



MC05 13752/2012

Naše Č. J.
OSU.HI.p.841/8-63638/2011-Za-R

Vyřizuje / linka / e-mail
Zacharieva Taťána Ing.arch. / 257000178 /
tatana.zacharieva@praha5.cz

Praha
02.03.2012

ROZHODNUTÍ

Úřad městské části Praha 5, odbor stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhl.č.55/2000 Sb. hl.m.Prahy, kterou se vydává statut hl.m.Prahy, v platném znění, na základě žádosti ing. Petra Moravce (nar.25.3.1958), bytem Široká 12, 110 00 Praha 1, zastoupeného dle plné moci Ladislavou Ťupovou, bytem Chudenická 1061/26, 102 00 Praha 10 (dále stavebník) ze dne 19.9.2011 **vydává**

I. územní rozhodnutí

podle § 92 zák.č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve spojení s § 9 vyhl.č.503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření na stavbu označenou „**Novostavba rodinného domu**“ na poz.č.parc. 841/8 (podle KN ostatní plocha), 841/9 (podle KN ostatní plocha), 1630/2 (podle KN ostatní plocha), k.ú. Hlubočepy, Praha 5.

Stavba bude obsahovat:

Novostavbu RD
Přípojka vody
Přípojku kanalizace
Přípojka elektro
Přípojku plynu
Napojení na telefon
Opěrné zdi
Oplocení
Přeložka sloupu VO

Pro umístění stavby se na podkladě § 9, odst.2 vyhl.č.503/2006 Sb. stanoví tyto podmínky:

1. Novostavba **rodinného domu** (dále také RD) s garáží jako součást stavby se umísťuje na pozemcích č.parc. 841/8 a 841/9, k.ú. Hlubočepy, při ulici Barrandovská. Pozemky stavby mají obdélníkový tvar s delší osou ve směru východ-západ a se značným převýšením, které činí ve směru od jihovýchodní hranice (ul.Barrandovská) k severozápadní hranici cca 9 m.
2. Navrhovaná stavba RD bude mít půdorys ve tvaru obráceného písmene „L“ situovaného delším (jihovýchodním) ramenem rovnoběžně s ulicí Barrandovská. Max. půdorysné rozměry stavby budou 17,00 x 7,40 m (JV rameno) a 16,20 x 8,20 m (SV rameno), celková zastavěná plocha bude cca 176 m². Rodinný dům bude mít jedno podzemní a dvě nadzemní podlaží. Druhé nadzemní podlaží bude výrazně ustoupeno od ulice Barrandovská směrem do zahrady. Dům bude zastřešen plochou střechou částečně upravenou jako terasa (nad 1.NP). V zahradní části pozemku, při západním rohu poz.č.parc. 841/8, bude zahradní sklad o max. půdorysných rozměrech 3,50 x 2,50 m.
3. Rodinný dům bude osazen na kótě ± 0,00 = 297,30 m n.m. (Bpv).= čistá podlaha 1.NP. Maximální výška atik navrhované stavby bude: + 6,760 v SV části stavby; + 3,700 v JZ části stavby a + 6,300 v JV části stavby (vše vztaženo k ±0,00).

4. Rodinný dům bude obsahovat jeden byt, prostory související s funkcí bydlení a garáž o dvou stáních jako součást stavby.
5. Rodinný dům bude na pozemcích č.parc. 841/8 a 841/9 umístěn tak, že jižní průčelí domu bude situováno rovnoběžně s jižní hranicí pozemků stavby ve vzdálenosti min. 3,00 m od této hranice. Východní průčelí bude situováno přibližně rovnoběžně s východní hranicí pozemku č.parc. 841/9 ve vzdálenosti min. 3,55 m (SV roh domu), resp. 5,01 m (JV roh domu). Západní průčelí domu bude situováno ve vzdálenosti min. 6,30 m od západní hranice pozemku č.parc. 841/8.
6. Nejkratší vzdálenost mezi jižním průčelím domu č.p.1025 a severním průčelím navrhované stavby (SV část půdorysu) bude 10,65 m.
7. Opěrné zdi a oplocení
Na pozemcích stavby budou umístěny níže uvedené opěrné zdi a venkovní schodiště, pro překonání výškových rozdílů daných sklonem terénu:
 - a. Opěrná zeď č. 6 - Při severní hranici pozemků č.parc. 841/8 a 841/9, k.ú. Hlubočepy, ve vzdálenosti min. 0,57 m od této hranice bude po celé délce hranice situována opěrná zeď č.6 max. délky 27,19 m, max. výšky +4,50 (vztaženo k ±0,00).
 - b. Opěrná zeď č.5 - v JV části poz.č.parc. 841/8,k.ú. Hlubočepy, mezi západním průčelím navrhovaného RD a západní hranicí pozemku č.parc. 841/8, bude situována opěrná zeď č.5 ve tvaru písmene „L“ max. větší délky 5,47 m, max. výšky +1,05 m (vztaženo k ±0,00).
 - c. Opěrná zeď č.1 - v JV části poz.č.parc. 841/8,k.ú. Hlubočepy, mezi západním průčelím navrhovaného RD a podél jižní hranice pozemku č.parc. 841/8, bude situována opěrná zeď č.1 ve tvaru písmene „T“ max. větší délky 8,16 m, max. výšky - 0,97 m (vztaženo k ±0,00).
 - d. Při opěrné zdi č.6 bude v západním rohu poz.č.parc. 841/8, k.ú. Hlubočepy, situován zahradní sklad o max. půdorysných rozměrech 3,50 x 2,50 m. Min.vzdálenost od západní hranice poz.č.parc. 841/8 bude 1,05 m.
 - e. Opěrná zeď č.2-4 - podél JV hranice poz.č.parc. 841/8 a 841/9,k.ú. Hlubočepy (při ulici Barrandovská), budou situovány opěrné zdi č.2-4, které spolu s částí opěrné zdi č.1 budou zároveň tvořit oplocení při ulici Barrandovská. V oplocení budou: vstupní branka, vjezdová brána ke garáži a nika pro nádoby na komunální odpad.
 - f. Oplocení - mezi sousedními pozemky zůstává stávající kamenné, zděné a betonové s případným podezděním.
8. Připojení na inženýrské sítě:
 - a. Zásobování vodou bude řešeno novou vodovodní přípojkou PE40 napojenou na stávající vodovodní řad 160 PE v ulici Barrandovská. Délka přípojky bude cca 3,70 m..
 - b. Zásobování požární vodou - vnější odběrné místo je ve vzdálenosti 38 m od vstupního prostoru v 1.PP na vodovodním řadu v ulici Barrandovská.
 - c. Zásobování el.energií ze sítě PREDi bude zajištěno z nové přípojkové skříně SS102+ER, která bude zasmyčkována na stávající kabel NN z TS 3358 do RIS 132/433. Nová přípojková skříň bude umístěna v oplocení .
 - d. Spláskové vody budou odváděny novou kanalizační přípojkou 150 KT do stávajícího jednotného kanalizačního řadu 300 K v ulici Barrandovská. Délka nové přípojky bude cca 6,00 m.
 - e. Dešťové vody budou svedeny do dvou jímek o objemu cca 6 m³ umístěných v jižním rohu pozemku 841/8 a východním rohu pozemku 841/9, vždy v osově vzdálenosti min. 2,5 m od hranice sousedních pozemků č.parc. 842/5 a 840/3, k.ú. Hlubočepy.
 - f. Zásobování plynem bude řešeno novou STL plynovodní přípojkou PE DN 25 napojenou na STL plynovodní řad PE DN 110 v ulici K Barrandovu ukončenou v HUP v oplocení pozemku stavby.
 - g. Telefon:
 - Rodinný dům bude napojen novým kabelem TCEPKPFLE 3 XN 0,5 mm vedeným mezi skříní MIS1 (rozhraní mezi veřejnou sítí a místním rozvodem) a stávajícím veřejným telefonním rozvodem.
 - Trasa kabelu bude ukončena v nové skříní MIS1 (rozhraní mezi veřejnou sítí a místním rozvodem), umístěné v opěrné zdi v jihozápadním cípu pozemku č.parc. 841/8, při ulici Barrandovská.
 - h. Dopravní napojení je řešeno z komunikace Barrandovská.
9. Přeložka sloupů VO stávající sloup veřejného osvětlení č. 517078 v severním chodníku ulice Barrandovská, který je v kolizi s navrhovanou stavbou - vjezdem na pozemek - bude přemístěn cca o 6 m směrem JZ. Nový kabel mezi stožáry č.517077 a 517079 bude typu CYKY 4J x 16 mm².

10. Zařízení staveniště zařízení staveniště vč. skladování materiálu a buňkoviště bude na pozemcích stavby (č.parc. 841/8 a 841/9, k.ú. Hlubočepy). Voda a energie pro výstavbu bude zajištěna z nově vybudovaných přípojek.

II. stavební povolení

podle § 115 zák.č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve spojení s § 6, odst. 1 a 2 vyhl.č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, na stavbu označenou označenou „**Novostavba rodinného domu**“ na poz.č.parc. 841/8 (podle KN ostatní plocha), 841/9 (podle KN ostatní plocha), 1630/2 841/8 (podle KN ostatní plocha), k.ú. Hlubočepy, Praha 5.

ROZSAH STAVBY:

Novostavbu RD
Přípojka vody
Přípojku kanalizace
Přípojka elektro
Přípojku plynu
Napojení na telefon
Opěrné zdi
Oplocení
Přeložka sloupu VO

Pro provedení stavby se na podkladě § 6, odst.1 a 2 vyhl.č.526/2006 Sb. stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené stavebním úřadem, kterou vypracovali Ing. Tomáš Kocourek, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby a požární bezpečnost staveb, ČKAIT 0000360 (06/2011) a ing. Radek Sottl, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT 0009438 (11/2011).
2. Stavebník stavebnímu úřadu doručí nejméně 7 dnů před zahájením stavby:
 - název a sídlo stavebního podnikatele včetně dokladu o jeho oprávnění k činnosti (výpis z obchodního rejstříku resp. živnostenský list)
 - jméno, příjmení stavbyvedoucího včetně kontaktu a oprávnění o jeho autorizaci (podle zákona č. 360/1992 Sb., v platném znění)
 - oznámení termínu zahájení stavby (den, měsíc, rok).
 - každá změna stavebního podnikatele nebo stavbyvedoucího v průběhu stavby bude neprodleně oznámena stavebnímu úřadu.
3. Po celou dobu stavby musí být zajištěn bezpečný přístup a příjezd ke všem sousedním objektům a dopravní obsluha dotčené oblasti – ulice Barrandovská, především příjezd sanitních, požárních vozů a svoz komunálního odpadu (podle stanoviska DOP MHMP č.j. MHMP-754858/2011/DOP-O4/Jv).
4. Při manipulaci s prašným materiálem budou aplikována účinná opatření k minimalizaci zatěžování okolí prachem. Mezideponie prašného materiálu budou plachtovány nebo kropeny tak, aby jejich povrch nevysychal.
5. Technickými a organizačními opatřeními bude zajištěno, že během stavební činnosti v době od 7.00 do 21.00 hod., bude dodržen hygienický limit hluku $L_{Aeq,T}$ 65 dB ve venkovním chráněném prostoru staveb (podle stanoviska HS hl.m.Prahy č.j. HSHMP 27612/2011 Z.HK/Fi).
6. Stavba bude koordinována s akcí č. 08-01-01905 – Barrandovská, oprava chodníku (podle koordinačního vyjádření TSK č.j. 1358/11/2600/Von)
7. DIO stavebník projedná s DP hl.m.Prahy a.s., odd. 100150 min. 1 měsíc před zahájením stavebních prací (podle DP hl.m.Prahy č.j. 100130/27Z937/1145).
8. K závěrečné kontrolní prohlídce stavby budou doloženy mimo jiné:
 - Doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti.
 - Splnění požadavků § 6, §7, §10 vyhlášky o požární prevenci (podle stanoviska HZS č.j. HSAA-8403-1213/ODP7-2011)
 - Před vydáním kolaudačního souhlasu bude doloženo protokolem z měření, že hluk z provozu instalovaných stacionárních zdrojů splňuje ve venkovním chráněném prostoru staveb, resp. na hranicích pozemků hyg.limit 50/40 dB v $L_{Aeq,T}$ v denní a noční době (podle stanoviska HS hl.m.Prahy č.j. HSHMP 27612/2011 Z.HK/Fi).

9. Minimálně jeden měsíc před zahájením stavby bude s hlavním městem Praha (HMP) zast. OS TSK pro Prahu-jihozápad, Ostrovského 3/253, Praha 5, uzavřena smlouva o pronájmu komunikací (podle požadavku SVM MHMP č.j.SVM/VP/891928/11/sva).
10. Na vedení tras inž.sítí v komunikacích a pozemcích ve správě TSK bude s HMP zast.TSK uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, eventuálně o trvalém uložení inženýrských sítí do komunikačních staveb hlavního města Prahy. Tato smlouva bude uzavřena před smlouvou o pronájmu komunikací – viz podmínka 9 (podle požadavku SVM MHMP č.j.SVM/VP/891928/11/sva).
11. Stavba bude dokončena **do 24 měsíců** od oznámení zahájení stavebních prací stavebnímu úřadu (viz pod.č.2 stavebního povolení)
12. Plán kontrolních prohlídek stavby:
 - vstupní kontrolní prohlídka – předání staveniště
 - po provedení výkopových prací – převzetí základové spáry
 - po provedení výztuže v základech – převzetí výztuže a povolení betonáže
 - po provedení výztuže ve svislých konstrukcích PP – převzetí výztuže a povolení betonáže
 - po provedení svislých konstrukcí PP a provedení výztuže stropních konstrukcí – převzetí výztuže a povolení betonování stropů
 - po provedení svislých konstrukcí 1.NP a provedení výztuže stropních konstrukcí – převzetí výztuže a povolení betonování stropů
 - po provedení svislých konstrukcí 2.NP a provedení výztuže stropních konstrukcí – převzetí výztuže a povolení betonování stropů
 - po provedení hlavních rozvodů a odzkoušení systémů kanalizace, vody, plynu, vytápění a elektroinstalace
 - kontrolní prohlídka 14 dní před ukončením stavebních prací – předpřejímka 1.etapy stavby
 - závěrečná kontrolní prohlídka.
 - Termín kontrolních prohlídek bude stavebnímu úřadu oznámen min. 10 dní předem.
13. Dokončenou stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.

Účastník územního a stavebního řízení podle §27 odst.1 zák.č.500/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů):

Stavebník:

ing. Petr Moravec (nar.25.3.1958), bytem Široká 12, 110 00 Praha 1,

Pozemky č.parc. 841/8, 841/9, 1630/2, k.ú. Hlubočepy se nachází v kategorii nízkého radonového indexu a vyžaduje speciální opatření proti pronikání radonu z podloží.

Pozemky č.parc. 841/8, 841/9, 1630/2, k.ú. Hlubočepy, nejsou dle KN součástí ZPF.

Rozhodnutí o námitkách účastníků územního (výrok I.) a stavebního (výrok II.) řízení:

I.

Námitkám účastníka řízení Ing. Jaroslava Havlátko, Lamačova 837/24, 152 00 Praha 5, zast. na základě plné moci Ing.arch. Martinem Wolfem, V luhu 10/779, 140 00 Praha 4 uplatněným při ústním jednání dne 22.11.2011, týkajícím se:

Nesouhlasu s navrhovaným řešením opěrných zdí vč. drenážního systému a odstranění stávající opěrné betonové zidky - se vyhovuje.

Požadavku na doložení geologického a hydrogeologického průzkumu – se vyhovuje.

Požadavku na předložení statického posouzení opěrných zdí vč. posouzení jejich vlivu na RD na horním pozemku (č.parc. 841/1 a 841/2, k.ú. Hlubočepy) – se vyhovuje.

Opěrné zdi navrhnout pouze na pozemcích žadatele – se vyhovuje.

Požadavku na předložení návrhu technologického postupu odtěžení zeminy, demolice stávající stavby opěrných zdí, nepoškození zeleně na pozemku Ing. Jaroslava Havlátko – se vyhovuje.

II.

Námitce účastníka řízení Antonie Hohlové, Lumiérů 579/36, 152 00 Praha 5, uplatněné při ústním jednání dne 22.11.2011 týkající se názoru, že navrhovaná stavba je o jedno podlaží vyšší než by měla být – se nevyhovuje.

**Odůvodnění
rozhodnutí o umístění stavby (I.)
a
stavebního povolení (II.)**

Dne 19.9.2011 podal stavebník ing. Petr Moravec (nar. 25.3.1958) bytem Široká 12, 110 00 Praha 1, zastoupený dle plné moci Ladislavou Ťupovou, bytem Chudenická 1061/26, 102 00 Praha 10 (dále stavebník), žádost o spojení územního a stavebního řízení a o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení pro stavbu označenou „**Novostavba rodinného domu**“ na poz.č.parc. 841/8 (podle KN ostatní plocha), 841/9 (podle KN ostatní plocha), 1630/2 841/8 (podle KN ostatní plocha), k.ú. Hlubočepy, Praha 5.

Na podkladě § 78, odst. 1, zákona č.183/2006 Sb., v platném znění (stavební zákon) stavební úřad usnesením č.j.OSU.HI.p.841/8-63638/2011-Za-U ze dne 13.10.2011, které bylo poznamenáno do spisu, spojil územní a stavební řízení uvedené stavby.

Zahájení řízení oznámil stavební úřad dne 13.10.2011 pod č.j.OSU.HI.p.841/8-63638/2011-Za-ozn všem účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Protože jsou stavebnímu úřadu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytovala dostatečný poklad pro posouzení navrhované stavby, upustil stavební úřad podle § 112 odst. 2 stavebního zákona č.183/2006 Sb., od místního šetření a zároveň stanovil lhůtu pro uplatnění námitek proti projednávané žádosti a upozornil dotčené orgány a účastníky řízení, že mohou závazná stanoviska, námitky, popřípadě důkazy uplatnit nejpozději při ústním jednání, které se uskutečnilo dne 22.11.2011, jinak k nim nebude přihlédnuto.

Od ohledání na místě a ústního jednání bylo podle § 112 odst.2 stavebního zákona upuštěno, neboť stavebnímu úřadu jsou dobře známy poměry na staveništi a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění.

V písemném vyhotovení oznámení o zahájení řízení č.j. OSU.HI.p.841/8-63638/2011-Za-ozn došlo na str.1 ve třetím odstavci ke zřejmé nesprávnosti. Chybný text: Jelikož jsou stavebnímu úřadu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení **navrhované změny stavby**,...správně zní: Jelikož jsou stavebnímu úřadu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení **navrhované stavby**,...

Stavební úřad (OSU) posoudil zřejmou nesprávnost v písemném vyhotovení textu oznámení a dopěl k závěru, že chybný text lze napravit touto písemnou formou, protože z ostatního textu oznámení je zřejmé, že se jedná o novostavbu rodinného domu, nikoliv o změnu stávající stavby, a proto o provedené opravě vyrozumívá účastníky řízení touto písemnou formou.

Ve stanovené lhůtě nesdělily dotčené orgány k návrhu žádné stanovisko.

Ve stanovené lhůtě uplatnili námitky a připomínky účastníci řízení Ing. Jaroslav Havlátko a Antonie Hohlová.

Informace žadatele o splnění požadavku na zajištění informace o záměru výstavby podle § 87, odst. 2 SZ byla stavebnímu úřadu doložena a je součástí spisu.

Po ústním jednání, dne 16.12.2011 byla dokumentace doplněna podáním č.j. 88457/2011, které obsahovalo zejména upravený návrh řešení opěrných zdí. Stavební úřad o tomto doplnění vyrozuměl účastníky řízení opatřením č.j. OSU.HI.p.941/8-63638/2011-Za-U ze dne 11.1.2012, ve kterém zároveň stanovil pro účastníky řízení a dotčené orgány lhůtu k vyjádření k doplněné dokumentaci.

Ve stanovené lhůtě nesdělily dotčené orgány k návrhu žádné stanovisko.

Ve stanovené lhůtě neuplatnili námitky a připomínky účastníci řízení.

Ve spojeném územním řízení a stavebním stavební úřad posoudil soulad záměru s veřejným zájmem a konstatoval:

Podle platného územního plánu se navrhovaná stavba RD se umístí v území **OB- čistě obytné** - bez podrobnější regulace, s **funkčním využitím: Stavby pro bydlení**, byty v nebytových domech (viz výjimečně přípustné využití), mimoškolní zařízení pro děti a mládež, jesle, Mateřské školy, ambulantní zdravotnická zařízení, sociální zařízení, zařízení pro neorganizovaný sport, obchodní zařízení do 200 m² prodejní plochy v rámci staveb pro bydlení (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí). **Doplňkové funkční využití:** Drobné vodní plochy, zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, komunikace vozidlové, nezbytná plošná zařízení a **liniová vedení technického vybavení** (dále jen TV). Parkovací a odstavné plochy, **garáže pro osobní automobily** (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Pozemky stavby jsou podle výkresu č.31 ÚPn hl.m.Prahy - Podrobné členění ploch zeleně – součástí území se zvýšenou ochranou zeleně. Stavební úřad posoudil soulad záměru umísťovaného do ploch se zvýšenou ochranou zeleně a konstatoval, že pozemky stavby jsou především v ploše podle výkresu č. 4 a 37 v ploše zastavitelné stavbami pro bydlení, ve výkrese č. 31 jsou vyznačeny **směrné prvky** územního plánu, které jsou v dokumentaci respektovány, neboť plocha zastavěná nadzemními stavbami činí 28,29 % plochy pozemku, tedy nepřekročí vyhláškou 26/1999 Sb., povolené procento zastavěnosti a nezastavěné části pozemků stavby budou ozeleněny kvalitní zelení.

Na základě výše uvedeného posouzení stavební úřad konstatuje, že navrhovaná stavba RD se se umísťuje v souladu s územním plánem sídelního útvaru hlavního města Prahy, ve znění pozdějších změn.

Stavební úřad posoudil soulad stavby s obecnými technickými požadavky na výstavbu stanovenými vyhl. č.26/1999 Sb. hl.m.Prahy o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů (OTPP) se závěrem, že stavba je s touto vyhláškou v souladu, zejména s

s čl. 4, odst. 1,2, 10,11

Při posouzení návrhu stavební úřad vycházel z předložené projektové dokumentace, ze znalosti místa stavby a z ortofotodokumentace. Jedná se o novostavbu RD umísťovanou do zástavby stávajícími rodinnými domy, která svým architektonickým řešením v podobě funkcionalistického domu o jednom podzemním a dvou nadzemních podlažích zastřešených plochou střechou koresponduje s převažující zástavbou v této lokalitě. Navrhovaná stavba respektuje omezení vyplývající z právních předpisů chránících veřejné zájmy. Dotčené správní orgány se k umístění stavby kladně vyjádřily a podmínky, na něž svůj souhlas případně vázaly, byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.

s čl.7

Pozemky č.parc.841/8 a 841/9, k.ú. Hlubočepy, Praha 5, určené k zastavění, svou polohou při ulici Barrandovská, tvarem a velikostí umožňují realizaci navrhované stavby. Stavba se navrhuje v památkové zóně Barrandov. Záměr byl kladně posouzen příslušným dotčeným orgánem, odborem památkové péče Magistrátu hl.m.Prahy (č.j. S-MHMP 521068/2011).

s čl.8, odst.3,4

Odstupy navrhované stavby navrhované splňují citovaná ustanovení, neboť volný prostor mezi navrhovaným RD a stávajícími sousedními rodinnými domy není menší než 7,00 m a vzdálenost navrhovaného RD od společných hranic pozemků RD není menší než 3,00 m.

čl.9 – Novostavba RD bude napojena na pozemní komunikaci způsobem vyhovujícím požadavkům tohoto ustanovení. Navrhované řešení bylo kladně posouzeno odborem dopravy Ú MČ Praha 5.

čl.11 – Novostavba RD bude napojena na vodovod, kanalizaci, plyn, silové rozvody PRE a veřejný telefonní rozvod.

čl.12 – Podle doložené dokumentace bude oplocení pozemků bude svým rozsahem, tvarem a použitým materiálem odpovídat charakteru navrhované stavby a nebude zasahovat do rozhledového pole připojení stavby na pozemní komunikaci.

s čl.13

Architektonické ztvárnění a materiálové řešení stavby je v souladu s jejím významem a umístěním; stavba vhodně reaguje svým urbanistickým a architektonickým řešením na charakter prostředí i polohu, do které se umísťuje. Použité materiály a barevné řešení je v souladu se stávající zástavbou rodinnými domy – omítka hladká, bílá, dřevěné prvky ořech světlý.

s čl.14

Zařízení staveniště bude řešeno a uspořádáno na pozemcích stavby, příjezd a přístup na staveniště bude z ulice Barrandovská..

čl.15 - návrh stavby, zpracovaný v předložené projektové dokumentaci, zpracované autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby je s těmito požadavky v souladu; také stanoviska dotčených orgánů na úsecích požární bezpečnosti, ochrany veřejného zdraví a ochrany životního prostředí jsou k projednávané dokumentaci souhlasná.

čl.16 – splnění požadavku vyplývá z projektové dokumentace zpracované autorizovaným inženýrem pro statiku a dynamiku staveb, autorizoval Ing. Miroslav Císař, CSc., autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku ČKAIT 0000500.

čl.17 -21 – k žádosti bylo doloženo souhlasné stanovisko Hasičského záchranného sboru hl.m.Prahy, dotčený orgán vydal souhlasné stanovisko bez podmínek a uložil žadateli aby ke kolaudaci prokázal splnění požadavků § 6, §7, §10 vyhlášky o požární prevenci; tímto jsou požadavky těchto článků splněny.

čl.22 – stavební úřad prostudoval a posoudil projektovou dokumentaci se závěrem, že požadavky uvedené v tomto článku tato dokumentace splňuje

čl. 23 odst. 1-3, 24 – Z projektové dokumentace je zřejmé, že splnění požadavků je zajištěno.

čl.23 odst.5 – větrání všech místností bytů je zajištěno přirozeně okny, vytápění a ohřev TUV bude zajištěno plynovým kotlem GEMINOX THRI 2-17 DC o výkonu 2-17 kW se zásobníkem teplé vody 200 litrů.

čl.25 – v technické zprávě v rámci ochrany před hlukem, vibracemi a otřesy popsány podmínky za jakých bude zhotovitel stavbu provádět.

čl.26,27 – požadavky jsou splněny v projektové dokumentaci, zejména v části architektonicko-stavební, dále dodržením podmínek pro provádění stavby a užívání stavby

čl.31-38 - stavební úřad prostudoval a posoudil projektovou dokumentaci se závěrem, že požadavky uvedené v těchto člancích této dokumentace splňuje, zejména v části Stavební. Konstrukce jsou obecně navrženy v intencích souboru platných norem ČSN.

čl.47 – splnění požadavku viz část PD – Elektroinstalace

čl.49 – splnění požadavku viz část PD – Ústřední vytápění

čl.50 odst.5 2 garážová stání jsou zajištěna v garáži, další stání je zabezpečeno na příjezdu do garáže – požadavku je vyhověno

čl.50 odst.12 zastavěná plocha nadzemními stavbami na pozemku rodinného domu (vč. zahradního skladu) je 175,95 m², celková plocha pozemků stavby podle KN činí 622 m². Procento zastavěnosti pozemků stavby je 28,29 % ≤ 30 %. Požadavku vyhlášky je vyhověno.

Stavební úřad neposuzoval soulad stavby s vyhl.č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, neboť při posuzování staveb rodinných domů se ustanovení této vyhlášky neuplatní.

Stavební úřad posoudil okruh účastníků stavebního řízení podle § 27 zák. č. 500/2004 Sb.(správní řád) ve znění pozdějších předpisů a podle § 109 stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů tak, že:

Účastníci stavebního řízení podle § 109 odst.1 zák.č.183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů):

§109, odst.(1), písm.a) – stavebník

§109, odst.(1), písm.b) – vlastník stavby, na níž má být provedena změna či udržovací práce, není-li stavebníkem, nejde-li o případ uvedený v písmenu g)

§109, odst.(1), písm.c) – vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem

§109, odst.(1), písm.d) – vlastník stavby, na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva navrhovanou stavbou přímo dotčena

§109, odst.(1), písm.e) – vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno,

§109, odst.(1), písm.f) – ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno

§109, odst.(1), písm.g) – společenství vlastníků jednotek podle zvláštního právního předpisu ve stavebním řízení, které se týká domu nebo společných částí domu anebo pozemku; v případě, že společenství vlastníků jednotek podle zvláštního právního předpisu nemá právní subjektivitu, vlastník, jehož spoluvlastnický podíl na společných částech domu činí více než jednu polovinu.

Účastník stavebního řízení podle §27 odst.1 zák.č.500/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů):

Stavebník:

Ing. Petr Moravec, Široká 64/12, Praha 1

S ohledem na výše uvedené určil stavební úřad jako účastníky stavebního řízení:

§109, odst.(1), písm.a) - Ing. Petr Moravec

§109, odst.(1), písm.c) - hl.m.Praha, zast. MHMP SVM (vl.poz.č.parc. 1630/2),

§109, odst.(1), písm.d) - Telefónica O2 Czech Republic, a.s., PRedi a.s., PVK a.s., Pražská Plynárenská Distribuce, a.s., PVS a.s., Eltodo-Citelum s.r.o., (vlastníci, resp. správci sítí v pozemku č.parc. 1630/2, k.ú. Hlubočepy dotčeného stavbou)

§109, odst.(1), písm.e) – Ing. František Zuza (vl.poz.č.parc. 842/5), MUDr. Eva Zuzová (vl.poz.č.parc. 842/5), Ing. Jaroslav Havlátko (vl.poz.č.parc. 841/1, 841/2, dům č.p.544 a č.p.940), Antonie Hohlová (vl.poz.č.parc. 840/1, dům č.p.579), Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o.s. (vl.poz.č.parc. 840/4, dům č.p.1010).

V řízení bylo zjištěno:

Vlastnictví poz.č.parc.841/8 a 841/9, k.ú. Hlubočepy bylo ověřeno stavebním úřadem dne 16.2.2012, LV 1319.

Pozemek č.parc. 1630/2, k.ú. Hlubočepy, který je dotčen stavbou inženýrských sítí, je ve vlastnictví hl.m.Prahy, zast. SVM HMP. Souhlas s realizací stavby vydal odbor evidence, správy a využití majetku dne 15.9.2011 pod č.j. SVM/VP/891928/11/sva.

Projektovou dokumentaci vypracoval:

- Architektonicko stavební řešení: ing. Tomáš Kocourek, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby a požární bezpečnost staveb ČKAIT 0000360; Ing. Radek Sottl autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT 0009438
- Stavebně konstrukční část: ing. Tomáš Kocourek, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby a požární bezpečnost staveb ČKAIT 0000360
- Statika: Ing. Miroslav Císař, autorizovaný inženýr pro dynamiku staveb, ČKAIT 0000500.

- Požární bezpečnost staveb: ing. Tomáš Kocourek, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby a požární bezpečnost staveb ČKAIT 0000360
- Vytápění: Ing. Karel Kadavý, autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb, specializace technická zařízení, ČKAIT 0003152
- Zdravotně technické instalace: Marcela Kubovská, autorizoval ing. Tomáš Kocourek, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby a požární bezpečnost staveb ČKAIT 0000360
- Vzduchotechnika: Ing. Mirko Mazuch, autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb, specializace vytápění a vzduchotechnika, ČKAIT 0001731
- Plynovod: Marcela Kubovská, autorizoval ing. Tomáš Kocourek, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby a požární bezpečnost staveb ČKAIT 0000360
- Elektroinstalace a hromosvod: Pavel Tesař, autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení, ČKAIT 0007023
- Dopravní připojení a dopravně inženýrská opatření: Ing. Josef Stanko, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby a pozemní stavby, ČKAIT 0002947

Žádost o stavební povolení byla doložena následujícími doklady:

1. Magistrát hl.m.Prahy, odbor ochrany prostředí – stanovisko č.j. S-MHMP-0509242/2011/1/OOP/VI ze dne 1.7.2011
2. Magistrát hl.m.Prahy, odbor územního plánu – vyjádření č.j. S-MHMP-520922/2011/OUP ze dne 29.6.2011
3. Magistrát hl. m. Prahy, odbor památkové péče –závazné stanovisko č.j. S-MHMP 521068/2011 ze dne 1.9.2011
4. Magistrát hl. m. Prahy, odbor dopravy – stanovisko č.j. MHMP-754858/2011/DOP-O4/Jv ze dne 4.8.2011
5. Magistrát hl. m. Prahy, odbor krizového řízení – stanovisko č.j. S-MHMP 529212/2011/OKR ze dne 24.6.2011
6. Magistrát hl. m. Prahy, odbor evidence, správy a využití majetku - souhlas s realizací stavby č.j. SVM/VP/891928/11/sva ze dne 15.9.2011
7. Ú MČ Praha 5, odbor ochrany životního prostředí – stanovisko č.j. MČ05/41130/2011/OŽP/wolfj ze dne 27.6.2011
8. Ú MČ Praha 5, odbor dopravy – stanovisko č.j. MČ05/48090/2011/ODP/Kov ze dne 18.7.2011
9. HS hl.m.Prahy – stanovisko č.j. HSHMP 27612/2011 Z.HK/Fi ze dne 29.6.2011
10. Hasičský záchranný sbor – stanovisko č.j.HSAA-8403-1213/ODP7-2011 ze dne 13.7.2011
11. ČR-státní energetická inspekce – souhlas s dokumentací č.j.269-1010.103Ju ze dne 12.7.2011
12. TSK hl.m.Prahy – technické stanovisko č.j. TSK/21962/11/2200/Ve ze dne 24.8.2011
13. TSK hl.m.Prahy - koordinační vyjádření č.j. 1358/11/2600/Von ze dne 12.7.2011
14. PPDistribuce a.s. – technické podmínky č.0005585948 ze dne 24.6.2011
15. PPDistribuce a.s., - vyjádření k PD č.j. 2508/Rö/OSDS/2011 ze dne 1.8.2011
16. Pražské vodovody a kanalizace a.s. – vyjádření k projektu a podmínky pro realizaci č.j. PVK19189/11/OTPC ze dne 27.6.2011
17. PVS a.s. – vyjádření k dokumentaci č.j. 3333/11/2/02 ze dne 19.7.2011
18. PRE, a.s. - vyjádření k projektové dokumentaci č.j.300002360 ze dne 29.6.2011
19. Povodí Vltavy s.p. – stanovisko správce povodí č.j. 41986/2011-263 ze dne 4.8.2011
20. DP hl.m.Prahy, svodná komise – stanovisko č.j.100130/27Z937/1145 ze dne 21.7.2011
21. Pražská teplárenská a.s. – vyjádření č.j.EÚ/1052/11/DAM ze dne 29.6.2011
22. Policie ČR – stanovisko č.j. KRPA-40015-2/ČJ-2011-0000DŽ ze dne 9.9.2011
23. UPC CR, a.s. – vyjádření ze dne 5.9.2011 razítkem na situaci
24. ELTODO CITELUM, s.r.o. – smlouva o ochraně zařízení č.3211121873, vyjádření k dokumentaci RD vč. přeložky sloupu VO č.j. EC 0400/5367/11 ze dne 1.9.2011 + razítko na situaci
25. Telefónica O2 – vyjádření o existenci sítě č.j. 127915/11 ze dne 21.8.2011
26. Telia Sonera – vyjádření č.j.231102009 ze dne 23.6.2011
27. GTS Novera – vyjádření č.j.331103205 ze dne 27.6.2011
28. Sitel – vyjádření č.j.131103341 ze dne 23.6.2011
29. BIS – vyjádření č.j.3-149/2011-BIS-39 ze dne 27.1.2011
30. SUPTel – vyjádření č. 21100739 ze dne 11.7.2011
31. České radiokomunikace, a.s. – vyjádření č.j. ÚPTS/OS/70050/2011 ze dne 14.7.2011
32. Letiště Praha, a.s. – vyjádření č.j.471/11 ze dne 27.6.2011 razítkem na situaci
33. Vodafone CR, a.s. – vyjádření ze dne 21.6.2011 razítkem na situaci
34. Planet A – vyjádření ze dne 23.6.2011 razítkem na situaci
35. RIO Media a.s. – vyjádření ze dne 8.7.2011 razítkem na situaci

36. Čeps, a.s. – vyjádření č.j.2178/11/CHD/Pi ze dne 13.9.2011
37. ČEZ ICT Services – vyjádření č.j.168 ze dne 23.8.2011 razítkem na situaci
38. T-Mobile – vyjádření ze dne 9.8.2011 razítkem na situaci
39. ČD-Telematika, a.s. – vyjádření č.j.15669/2011 ze dne 28.7.2011 razítkem na situaci
40. Ministerstvo vnitra – vyjádření ze dne 22.6.2011 razítkem na situaci
41. TSK – provoz telematických systémů – vyjádření č.1441 ze dne 2.8.2011 razítkem na situaci
42. Pražská teplárenská a.s. – vyjádření č.j. 2629/2011 ze dne 8.8.2011 razítkem na situaci
43. VUSS – vyjádření ze dne 4.11.2009 č.j. ÚP 79/25-2011 ze dne 29.6.2011 razítkem na situaci
44. DP hl.m.Prahy – Metro – vyjádření ze dne 28.7.2011 razítkem na situaci
45. DP hl.m.Prahy – Tramvaje – vyjádření č.j. 1075/11 ze dne 2.8.2011 razítkem na situaci
46. Pantel Internatoinal CZ s.r.o. – vyjádření ze dne 28.7.2011 razítkem nasituaci

Odůvodnění rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

I.

Při ústním jednání dne 22.11.2011 byly uplatněny námitky účastníka řízení Ing. Jaroslava Havlátko, Lamačova 837/24, 152 00 Praha 5, zast. na základě plné moci Ing.arch. Martinem Wolfem, V luhu 10/779, 140 00 Praha 4. Vzhledem k tomu, že se námitky týkají stavebně technického řešení navrhované stavby, byly stavebním úřadem posouzeny jako námitky uplatněné k dokumentaci pro stavební povolení. Uplatněné námitky se týkají:

1. Nesouhlasu s navrhovaným řešením opěrných zdí vč. drenážního systému a odstranění stávající opěrné betonové zídky - se vyhovuje, neboť žadatel doložil dne 16.12.2011 upravenou dokumentaci, která obsahovala podrobnější statické řešení opěrných zdí při severozápadní hranici pozemků stavby vypracovanou Ing. Miroslavem Císařem, CSc, autorizovaným inženýrem pro statiku a dynamiku.
2. Požadavku na doložení geologického a hydrogeologického průzkumu – se vyhovuje, neboť žadatel doložil dne 16.12.2011 Inženýrsko-geologický a hydrogeologický posudek základových poměrů v ulici Barrandovská, na pozemku č.parc. 841/8 a 841/9, k.ú. Hlubočepy, zpracovaný RNDr. Tomášem Vránou, ze dne 16.8. 2011.
3. Požadavku na předložení statického posouzení opěrných zdí vč. posouzení jejich vlivu na RD na horním pozemku (č.parc. 841/1 a 841/2, k.ú. Hlubočepy) – se vyhovuje (viz bod 1.a 2.)
4. Opěrné zdi navrhnout pouze na pozemcích žadatele – se vyhovuje (viz. bod 1) s tím, že železobetonová žebra opěrné zdi budou pod úroveň terénu zasahovat na sousední pozemek č. parc. 841/1 a 841/2, jak vyplývá z dokumentace doplněné dne 16.12.2011.
5. Požadavku na předložení návrhu technologického postupu odtěžení zeminy, demolice stávající stavby opěrných zdí, řešení drenážního systému opěrné zdi, nepoškození zeleně na pozemku Ing. Jaroslava Havlátko – se vyhovuje, (viz bod 1). Technologický postup odtěžení zeminy, postup demolice stávající stavby opěrných zdí a řešení drenážního systému opěrné zdi jsou popsány v textové části konstrukčního řešení stavby. Při pracích spojených s opěrnou stěnou bude postupováno maximálně obezřetně a šetrně vůči stávající zeleni na pozemku Ing. Jaroslava Havlátko

II.

Při ústním jednání dne 22.11.2011 uplatnila námitku účastnice řízení Antonie Hohlová, Lumiérů 579/36, 152 00 Praha 5. Námitka se týkala názoru, že navrhovaná stavba je o jedno podlaží vyšší než by měla být. Námitce se nevyhovuje, neboť v územním a stavebním řízení bylo prokázáno, že stavba vyhoví požadavkům stavebního zákona a jeho prováděcím předpisům, zejména požadavkům příslušných ustanovení vyhlášky č. 26/1999 Sb., - viz odůvodnění rozhodnutí.

Stavební úřad v provedeném řízení přezkoumal žádost o stavební povolení z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že uskutečněním (ani užíváním) stavby nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Upozornění na povinnosti vyplývající z některých právních předpisů:

- Stavba nesmí být zahájena dříve, dokud toto stavební povolení nenabude právní moci
- Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci nebudou stavební úpravy zahájeny.
- Při provádění stavebních prací je nutno dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví osob na staveništi, zejména na dodržení požadavků vyhlášky č.591/2006 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, ve znění pozdějších předpisů

- Při nakládání se stavebním odpadem je nutno postupovat dle vyhlášky č.21/2005 Sb. hl.m.Prahy, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy a třídění využívání a nakládání se stavebním odpadem (vyhláška o odpadech).
- Zábor veřejného prostranství není předmětem tohoto povolení. V případě, že bude při stavebních pracích prováděn jakýkoliv zábor veřejného prostranství na přilehlých místních komunikacích (chodník) je nutno požádat min 4 týdny před zahájením akce Odbor dopravy MHMP o vydání příslušného rozhodnutí o zvláštním užívání komunikací.
- **Před dokončením stavby je třeba požádat stavební úřad o kolaudační souhlas** podle § 122 zák.č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 12 vyhlášky č. 526, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu. K žádosti se připojí přílohy uvedené v části B přílohy č.5 téže vyhlášky.


Poučení o odvolání proti rozhodnutí umístění stavby

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat v souladu s § 82 zákona č.500/2004 Sb. do 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává u Úřadu MČ Praha 5, odboru stavební úřad, s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal stavebnímu úřadu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné. Odvolání bude postoupeno Magistrátu hl. m. Prahy, odboru stavebnímu, Jungmannova 29, Praha 1, k rozhodnutí. Odvolání proti rozhodnutí o umístění stavby má odkladný účinek proti stavebnímu povolení.

Poučení o odvolání proti stavebnímu povolení

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat v souladu s § 82 zákona č.500/2004 Sb. do 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává u Úřadu MČ Praha 5, odboru stavební úřad, s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal stavebnímu úřadu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné. Odvolání bude postoupeno Magistrátu hl. m. Prahy, odboru stavebnímu, Jungmannova 29, Praha 1, k rozhodnutí.

Ing. arch. Eva Čechová, MBA
vedoucí odboru stavební úřad



Za vydání tohoto rozhodnutí byl vyměřen správní poplatek dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, pol. 17 odst. 1 písm. f) ve výši **300,- Kč**, který byl uhrazen před vydáním tohoto rozhodnutí.

Po dni nabytí právní moci rozhodnutí o změně stavby postupuje odbor stavební úřad MČ Praha 5 dle ustanovení § 92 odst. 4 stavebního zákona a po dni nabytí právní moci stavebního povolení podle ustanovení § 115 odst. 3 stavebního zákona. Vzhledem k tomu, že byla předložena společná dokumentace, bude odbor stavební úřad po nabytí právní moci stavebního povolení postupovat podle § 115 odst. 3 stavebního zákona, tedy: po dni nabytí právní moci stavebního povolení stavební úřad zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace spolu se štítkem „Stavba povolena“.

Upozornění

Dle ustanovení § 140 odst. (7) zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, platí, že pokud je odvoláním napadeno pouze rozhodnutí s podmiňujícím výrokem, nabývá rozhodnutí s navazujícím výrokem právní moci dnem právní moci rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí s podmiňujícím výrokem; zrušení nebo změna rozhodnutí s podmiňujícím výrokem je však důvodem obnovy řízení.

Doručuje se:**I. účastníci územního řízení** (§ 85, odst. 1, SZ) – doporučeně do vlastních rukou

1. Ladislava Ťupová, Chudenicke 1061/26, 102 00 Praha 10
2. Hl.m.Praha, zast. URM, Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2 (IDDS c2zmahu)
3. Ú MČ Praha 5 – **úřední deska** (informace veřejnou vyhláškou - §85, odst. 2 SZ pro informování účastníků řízení zveřejněním na úřední desce po dobu 15ti dnů,

II. účastníci stavebního řízení: (§ 109, odst.1) - doporučeně do vlastních rukou

1. Ladislava Ťupová, Chudenicke 1061/26, 102 00 Praha 10
1. Ing. František Zuza, Lumiérů 940/34, 152 00 Praha 5
2. MUDr. Eva Zuzová, Lumiérů 940/34, 152 00 Praha 5
3. Ing. Jaroslav Havlátko, Lamačova 837/24, 152 00 Praha 5
4. Antonie Hohlová, Lumiérů 579/36, 152 00 Praha 5
5. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o.s., Karlínské nám.59/12, 186 03 Praha 8
6. Hl.m.Praha zast. SVM MHMP, Mariánské nám 2/2, 110 01 Praha 1 (ID DS 48ia97h)
7. Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 00 Praha 4 (ID DS d79ch2h)
8. PREdi a.s., Na Hroudě 1492/4, 100 05 Praha 10 (ID DS vgsfsr3)
9. PVK a.s., Ke Kablu 971, 102 00 Praha 10 (ID DS ec9fspf)
10. Pražská Plynárenská Distribuce, a.s., U Plynárny 500, 145 08 Praha 4 (ID DS w9qfskt)
11. PVS a.s., Žatecká 110/2, 110 01 Praha 1 (ID DS a75fsn2)
12. Eltodo-Citelum s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4 (ID DS k3h3xq2)

III. Dotčené orgány: (doporučeně)

13. MHMP OOP, Mariánské nám.2, 110 01, Praha 1, (ID DS 48ia97h) (č.j.S-MHMP-0509242/2011/1/OOP/VI)
14. MHMP OPP, Mariánské nám.2, 110 01, Praha 1, (ID DS 48ia97h) (č.j.S-MHMP 521068/2011/1)
15. MHMP DOP, Mariánské nám.2, 110 01, Praha 1, (ID DS 48ia97h) (č.j. MHMP-754858/2011/1/DOP-O4/Jvl)
16. MHMP OKŘ, Mariánské nám.2, 110 01, Praha 1, (ID DS 48ia97h) (č.j.S-MHMP-529212/2011/1/OKR)
17. Ú MČ Praha 5 OŽP, zde (č.j. MČ05/41130/2011/OŽP/wolfj; MC05 52031/2011)
18. Ú MČ Praha 5 ODP, zde (č.j. MČ05 48090/2011/ODP/Kov, MČ05 51983/2011/ODP/Kov)
19. HZS hl.m.Prahy, Sokolská 62, 121 24 Praha 2 (IDDS jm9aa6j) (č.j. HSAA-8403-1213/ODP7-2011)
20. HS hl.m.Prahy, Rytířská 404/12, 101 01 Praha 1 (IDDS zpqi2i) (č.j. HSAA-8403-1213/ODP7-2011)
21. ČR-SEI, úz.inspektorát Praha, Legerova 49, 120 00 Praha 2 (ID DS hq2aev4)

Za správnost vyhotovení: Zacharievá
Stejnopis: spisy, plány A5
Sp.zn.: 330, V5

