



CRDUX007HUGT

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA

sektce stavební - oblast Praha

Sp. Zn.: MP-SDP0423/14-11/Vv
Č. j.: DUCR-44838/14/Vv
Oprávněná úřední osoba: Ing. Miloslav Vlasák

V Praze dne 4. srpna 2014
Telefon: +420 972 241 843 (linka 210)
E-mail: vlasak@ducr.cz

ROZHODNUTÍ

Dražní úřad, jako dražní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah a stavby na dráze podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon")

v y d á v á

na základě výsledku provedeného stavebního řízení podle § 115 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona

s t a v e b n í p o v o l e n í

pro stavbu dráhy

„Rekonstrukce tratí Praha Smíchov (mimo) - Rudná u Prahy - Beroun (mimo)“

Stavebník:

Správa železniční dopravní cesty s.o., se sídlem Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, IČ:70994234

Zástupce stavebníka:

METROPROJEKT Praha a.s., nám. I. P. Pavlova 2/1786, 12000 Praha 2, IČ:45271895

Stavba je členěna na:

Technologická část

Železniční zabezpečovací zařízení

Staniční zabezpečovací zařízení (SZL)

PS 03-11-01 Praha-Hlubočepy, SZL

PS 05-11-01 Praha-Řeporyje, SZL

PS 07-11-01 Rudná u Prahy, SZL

PS 09-11-01 Nučice, SZL

PS 11-11-01 Loděnice, SZL

PS 13-11-01 Vráž u Berouna, SZL

PS 15-11-01 Beroun-Závodí, SZL

Traťové zabezpečovací zařízení (TZZ)

PS 02-12-01 Praha-Smíchov - Praha-Hlubočepy, TZZ

PS 04-12-01 Praha-Hlubočepy - Praha-Řeporyje, TZZ

PS 06-12-01 Praha-Řeporyje - Rudná u Prahy, TZZ

PS 08-12-01 Rudná u Prahy - Nučice, TZZ

PS 10-12-01 Nučice - Loděnice, TZZ

PS 12-12-01 Loděnice - Vráž u Berouna, TZZ

PS 14-12-01 Vráž u Berouna - Beroun-Závodí, TZZ

PS 16-12-01 Beroun-Závodí - Beroun, TZZ

PS 51-12-01 Rudná u Prahy - Odbočka Jeneček, TZZ

PS 61-12-01 Hýskov - Beroun-Závodí, TZZ

Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení (DOZ)

PS 91-15-01 Praha-Smíchov - Rudná u Prahy - Beroun, DOZ

Železniční sdělovací zařízení

Kabelizace (místní, dálková) včetně přenosových systémů

PS 03-21-01 VÝH Praha-Hlubčepy, místní kabelizace
 PS 05-21-01 ŽST Praha-Řeporyje, místní kabelizace
 PS 07-21-01 ŽST Rudná u Prahy, místní kabelizace
 PS 09-21-01 ŽST Nučice, místní kabelizace
 PS 11-21-01 ŽST Loděnice, místní kabelizace
 PS 13-21-01 ŽST Vráž u Berouna, místní kabelizace
 PS 15-21-01 ŽST Beroun-Závodí, místní kabelizace
 PS 92-21-01 Praha-Smíchov - Rudná u Prahy - Beroun, DOK
 PS 92-21-02 Praha-Smíchov - Rudná u Prahy, TK
 PS 92-21-03 Rudná u Prahy - Beroun, TK
 PS 91-21-01 Praha-Smíchov - Rudná u Prahy - Beroun, přenosové zařízení

Vnitřní sdělovací zařízení (vnitřní instalace, ITZ, EPS, EZS,atd.)

PS 03-22-01 VÝH Praha-Hlubčepy, sdělovací zařízení
 PS 03-22-02 VÝH Praha-Hlubčepy, ASHS
 PS 03-22-03 VÝH Praha-Hlubčepy, EZS
 PS 05-22-01 ŽST Praha-Řeporyje, sdělovací zařízení
 PS 05-22-02 ŽST Praha-Řeporyje, ASHS
 PS 05-22-03 ŽST Praha-Řeporyje, EZS
 PS 07-22-01 ŽST Rudná u Prahy, sdělovací zařízení
 PS 07-22-02 ŽST Rudná u Prahy, ASHS
 PS 07-22-03 ŽST Rudná u Prahy, EZS
 PS 09-22-01 ŽST Nučice, sdělovací zařízení
 PS 09-22-02 ŽST Nučice, ASHS
 PS 09-22-03 ŽST Nučice, EZS
 PS 11-22-01 ŽST Loděnice, sdělovací zařízení
 PS 11-22-02 ŽST Loděnice, ASHS
 PS 11-22-03 ŽST Loděnice, EZS
 PS 13-22-01 ŽST Vráž u Berouna, sdělovací zařízení
 PS 13-22-02 ŽST Vráž u Berouna, ASHS
 PS 13-22-03 ŽST Vráž u Berouna, EZS
 PS 15-22-01 ŽST Beroun-Závodí, sdělovací zařízení
 PS 15-22-02 ŽST Beroun-Závodí, ASHS
 PS 15-22-03 ŽST Beroun-Závodí, EZS
 PS 17-22-03 ŽST Beroun, EZS

Informační zařízení (rozhlas pro cest., informační a kamerový systém)

PS 05-23-01 ŽST Praha Řeporyje, informační zařízení
 PS 05-23-02 ŽST Praha Řeporyje, kamerový systém
 PS 07-23-01 ŽST Rudná u Prahy, informační zařízení
 PS 07-23-02 ŽST Rudná u Prahy, kamerový systém
 PS 09-23-01 ŽST Nučice, informační zařízení
 PS 09-23-02 ŽST Nučice, kamerový systém
 PS 11-23-01 ŽST Loděnice, informační zařízení
 PS 11-23-02 ŽST Loděnice, kamerový systém
 PS 13-23-01 ŽST Vráž u Berouna, informační zařízení
 PS 13-23-02 ŽST Vráž u Berouna, kamerový systém
 PS 15-23-01 ŽST Beroun Závodí, informační zařízení
 PS 15-23-02 ŽST Beroun Závodí, kamerový systém
 PS 51-23-01 Rudná u Prahy – Odbočka Jeneček, informační zařízení

Rádiové spojení (TRS, SOE, GSM-R)

PS 91-24-01 TRS Praha-Smíchov - Rudná u Prahy - Beroun
 PS 91-24-02 MRS Praha-Smíchov - Rudná u Prahy - Beroun

Dálková kontrola a ovládání vybraných sdělovacích zařízení

PS 91-25-01 Dohledové pracoviště kamerové systémy
 PS 91-25-02 DO sdělovacího a informačního zařízení

Silnoproudá technologie včetně DŘT**Dispečerská řídicí technika (DŘT)**

PS 01-31-01 InS a klientská pracoviště, DDTSŽDC
 PS 03-31-01 VÝH Praha Hlubčepy, DDTSŽDC
 PS 05-31-01 ŽST Praha-Řeporyje, DDTSŽDC
 PS 07-31-01 ŽST Rudná u Prahy, DDTSŽDC
 PS 09-31-01 ŽST Nučice, DDTSŽDC
 PS 11-31-01 ŽST Loděnice, DDTSŽDC
 PS 13-31-01 ŽST Vráž u Berouna, DDTSŽDC
 PS 15-31-01 ŽST Beroun-Závodí, DDTSŽDC

Technologie transformačních stanic vn/mn (energetika)

PS 07-35-01 ŽST Rudná u Prahy, trafostanice
 PS 09-35-01 ŽST Nučice, trafostanice
 PS 15-35-01 ŽST Beroun-Závodí, trafostanice

Stavební část**Inženýrské objekty****Železniční svršek a spodek**

SO 02-01-01 Praha-Smíchov – Praha-Hlubčepy, žel. svršek
 SO 03-01-01 Vých. Praha-Hlubčepy, žel. svršek
 SO 05-01-01 Žst. Praha-Řeporyje, žel. svršek
 SO 09-01-01 Žst. Nučice, žel. svršek
 SO 11-01-01 Žst. Loděnice, žel. svršek
 SO 13-01-01 Žst. Vráž u Berouna, žel. svršek
 SO 15-01-01 Žst. Beroun-Závodí, žel. svršek
 SO 16-14-01.1 Most v km 0,328 - žel. svršek
 PS 51-12-01.1 Rudná u Prahy - Odbočka Jeneček, TZZ - Litovice, žel. svršek
 SO 02-02-01 Praha-Smíchov – Praha-Hlubčepy, žel. spodek
 SO 03-02-01 Vých. Praha-Hlubčepy, žel. spodek
 SO 05-02-01 Žst. Praha-Řeporyje, žel. spodek
 SO 09-02-01 Žst. Nučice, žel. spodek
 SO 11-02-01 Žst. Loděnice, žel. spodek
 SO 13-02-01 Žst. Vráž u Berouna, žel. spodek
 SO 15-02-01 Žst. Beroun-Závodí, žel. spodek
 SO 91-03-01 Výstroj a značení trati

Nástupiště

SO 02-12-01 Zast. Praha-Hlubčepy, nástupiště
 SO 02-12-01.1 Zast. Praha-Hlubčepy, nástupiště - kácení
 SO 02-12-01.2 Zast. Praha-Hlubčepy, nástupiště - náhradní výsadba
 SO 05-12-01 Žst. Praha-Řeporyje, nástupiště
 SO 09-12-01 Žst. Nučice, nástupiště
 SO 11-12-01 Žst. Loděnice, nástupiště
 SO 13-12-01 Žst. Vráž u Berouna, nástupiště
 SO 15-12-01 Žst. Beroun-Závodí, nástupiště

Železniční přejezdy

SO 05-13-01 Přejezd č. P2224 v km 10,066
 SO 06-13-06 Přejezd č. P2230 v km 15,557
 SO 08-13-01 Přejezd č. P2221 v km 16,832
 SO 08-13-02 Přejezd č. P2220 v km 16,410
 SO 08-13-03 Přejezd č. P2219 v km 15,864
 SO 12-13-03 Přejezd č. P2209 v km 6,500
 SO 12-13-05 Přejezd č. P2207 v km 5,772
 SO 14-13-01 Přejezd č. P2206 v km 5,340
 SO 14-13-01.1 Přejezd č. P2206 v km 5,340, úprava propustku
 SO 14-13-03 Přejezd č. P2204 v km 2,666
 SO 14-13-05 Přejezd č. P2202 v km 1,876

SO 61-13-02	Prejezd č. P2313 v km 1,629
Mosty, propustky, zdi	
SO 16-14-01	Most v km 0,328
Ostatní inženýrské objekty	
SO 14-15-01	Beroun, osvětlení přechodu
Pozemní stavební objekty	
Pozemní objekty budov	
SO 03-21-01	Výh. Praha-Hlubočepy, objekt DK
SO 05-21-01	Žst. Praha-Řeporyje, úpravy VB
SO 07-21-01	Žst. Rudná u Prahy, úpravy VB
SO 09-21-01	Žst. Nučice, úpravy VB
SO 11-21-01	Žst. Loděnice, úpravy VB
SO 13-21-01	Žst. Vráž u Berouna, objekt DK
SO 15-21-01	Žst. Beroun-Závodí, úpravy VB
SO 14-21-01	Úprava oplocení pozemku parc. č. 2148/2
Zastřešení nástupišť	
SO 02-22-01	Zast. Praha-Hlubočepy, přístřešek pro cestující
SO 05-22-01	Žst. Praha-Řeporyje, přístřešky pro cestující
SO 13-22-01	Žst. Vráž u Berouna, přístřešek pro cestující
SO 15-22-01	Žst. Beroun-Závodí, přístřešek pro cestující
Orientační systém	
SO 02-24-01	Zast. Praha-Hlubočepy, orientační systém
SO 05-24-01	Žst. Praha-Řeporyje, orientační systém
SO 09-24-01	Žst. Nučice, orientační systém
SO 11-24-01	Žst. Loděnice, orientační systém
SO 13-24-01	Žst. Vráž u Berouna, orientační systém
SO 15-24-01	Žst. Beroun-Závodí, orientační systém
Trakční a energetická zařízení	
Ohřev výměn (elektrický - EOV, plynový - POV)	
SO 03-34-01	VYH Praha-Hlubočepy, EOV
SO 05-34-01	ŽST Praha-Řeporyje, EOV
SO 07-34-01	ŽST Rudná u Prahy, EOV
SO 09-34-01	ŽST Nučice, EOV
SO 11-34-01	ŽST Loděnice, EOV
SO 13-34-01	ŽST Vráž u Berouna, EOV
SO 15-34-01	ŽST Beroun-Závodí, EOV
Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů	
SO 02-36-01	Zastávka Hlubočepy, venkovní osvětlení
SO 03-36-01	Výhybna Praha Hlubočepy, rekonstrukce přípojky NN
SO 03-36-02	Výhybna Praha Hlubočepy, napájení, úpravy rozvodů
SO 03-36-03	Výhybna Praha Hlubočepy, venkovní osvětlení
SO 04-36-01	TÚ Praha Hlubočepy - Praha Řeporyje, dálkové ovládání osvětlení zastávek
SO 05-36-01	ŽST Praha Řeporyje, Rekonstrukce přípojky nn
SO 05-36-02	ŽST Praha Řeporyje, napájení, úpravy rozvodů
SO 05-36-03	ŽST Praha Řeporyje, venkovní osvětlení
SO 06-36-01	TÚ Praha Řeporyje - Rudná u Prahy, dálkové ovládání osvětlení zastávek
SO 06-36-02	TÚ Praha Řeporyje - Rudná u Prahy, přípojky nn pro PZS
SO 07-36-02	ŽST Rudná u Prahy, napájení, úpravy rozvodů
SO 07-36-03	ŽST Rudná u Prahy, venkovní osvětlení
SO 08-36-01	TÚ Rudná u Prahy - Nučice, přípojky nn pro PZS
SO 09-36-02	ŽST Nučice, napájení, úpravy rozvodů
SO 09-36-03	ŽST Nučice, venkovní osvětlení
SO 10-36-01	TÚ Nučice - Loděnice, dálkové ovládání osvětlení zastávek
SO 10-36-02	TÚ Nučice - Loděnice, přípojky nn pro PZS
SO 11-36-01	ŽST Loděnice, Rekonstrukce přípojky NN

SO 11-36-02	ŽST Loděnice, napájení, úpravy rozvodů
SO 11-36-03	ŽST Loděnice, venkovní osvětlení
SO 12-36-01	TÚ Loděnice - Vraž u Berouna, přípojky nn pro PZS
SO 13-36-01	ŽST Vraž u Berouna, rekonstrukce přípojky NN
SO 13-36-02	ŽST Vraž u Berouna, napájení, úpravy rozvodů
SO 13-36-03	ŽST Vraž u Berouna, venkovní osvětlení
SO 14-36-01	TÚ Vraž u Berouna - Beroun Závodí, přípojky nn pro PZS
SO 15-36-02	ŽST Beroun Závodí, napájení, úpravy rozvodů
SO 15-36-03	ŽST Beroun Závodí, venkovní osvětlení
SO 51-36-01	TÚ Rudná u Prahy - Odbočka Jeneček, přípojky nn pro PZS
SO 61-36-01	TÚ Hýskov - Beroun-Závodí, přípojky nn pro PZS

Umístění stavby:

katastrální území Beroun:

st. 547, st. 850, st. 852, st. 2956, st. 2957, st. 2958, st. 2959, st. 4160, st. 4161, st. 6416, 1893/7, 1894/11, 1943/9, 1995/5, 1995/6, 2163/26, 2170/52, 2210/1, 2215/31, 2232/11, 2232/5, 2232/7, 2318/14, 2318/18, 2318/20, 2318/22, 2318/26, 2318/27, 2318/29, 2318/30, 2318/31, 2318/32, 2318/50, 2318/9, 2320/1, 2320/14, 2320/19, 2320/2, 2320/21, 2320/3, 2337/1, 2337/2, 2337/3, 2338/3, 2338/6, st. 2955/1, st. 4144/2, 578/62, 584/22, 606/15, 613/21, 613/22, 613/32, 613/37, 613/39, 794/24, 2193/24, st. 548, st. 849, st. 851, 2599, 2600, st. 3358, st. 3359, st. 4171, st. 4172, st. 4173, st. 4174, st. 4175, st. 4176, st. 4177, st. 4178, st. 4179, st. 4180, st. 4181, st. 4182, st. 4183, st. 4184, st. 4185, st. 4186, st. 5823, st. 5824, st. 5825, st. 6415, st. 6628, st. 6629, st. 6630, st. 6883, st. 6998, st. 6999, st. 7001, st. 7003, st. 7005, st. 7007, 2215/35, 2232/10, 2232/6, 2232/8, 2318/1, 2318/2, 2318/21, 2318/25, 2318/45, 2318/48, 2318/7, 2320/10, 2320/11, 2320/12, 2320/13, 2320/17, 2320/18, 2320/20, 2328/4, 2338/4, 2338/5, st. 4144/1, 557/5, st. 6820/2, 2320/5, 2215/2, 2215/1, 2193/2, 2193/16, 2320/33, 1990/25, 1991/21, 2320/34, 2320/31, 2320/32, 2320/36, 2320/35, st. 6513, 1985/18, 2187/1, 2314/111, 2533/1, 2524/4, 2344

katastrální území Dušníky u Rudné, obec Rudná

st. 75, st. 76, st. 77/3, st. 720, 100/15, 123/2, 123/10, 181/16, 181/17, 181/18, 181/19, 181/20, 181/21, 232/9, 232/14, 248/11, 308/87, 345/1, 491/1, 491/2, 497/7, 498/2, 498/5, 502/52, 508, 516, 520, 526, 566/2, 634

katastrální území Hlubočepy, obec Praha

166/1, 470/9, 486/11, 596/4, 597/7, 1606/4, 1610/2, 1617/14, 1747/1, 1747/2, 1747/3, 1752/1, 1752/2, 1752/3, 1752/5, 1752/6, 1752/7, 1752/8, 1752/11, 1755/1, 1755/2, 1755/3, 1755/4, 1755/5, 1755/6, 1755/7, 1755/8, 1755/9, 1755/10, 1755/11, 1755/12, 1755/13, 1755/14, 1755/15, 1755/18, 1756/1, 1757/2, 1758, 1759/1, 1759/2, 1760/1, 1760/3, 1764, 1766, 1769, 1770, 1771/1, 1771/4, 1771/6, 1771/26, 1774, 1775/1, 1777, 2044/10

katastrální území Holyně, obec Praha

421/1, 421/4, 421/5, 422, 424, 425

katastrální území Hostivice

1242/5, 1378/1

katastrální území Hýskov

102/3, 118/3, 129/5, 133/2, 139/1, 139/2, 170, 303/5, 303/6, 766, 987/2, 1000

katastrální území Chrástany u Prahy, obec Chrástany

379/9, 379/10, 380, 381/1, 381/9, 415/1, 415/2, 416/1, 416/14

katastrální území Chýně

665, 666, 693, 862, 863, 866, 868

katastrální území Jinočany

476/1, 476/7, 500/11, 504/53, 504/61, 544/4, 571/7, 574/6, 574/11, 575/3, 576/8, 578/1, 579/2, 580/3, 581/2, 581/4, 582/9, 582/23, 582/24, 584

katastrální území Jinonice, obec Praha

1491, 1530/1, 1530/3

katastrální území Litovice, obec Hostivice

st. 92, st. 98, st. 99, 269/3, 410/3, 410/4, 410/5, 410/6, 410/7, 459/1, 584/2, 584/3, 584/4, 584/5, 625/1, 629/2, 644/1, 644/2, 644/3, 644/4, 645, 646, 715

katastrální území Loděnice u Berouna, obec Loděnice

577, 579/3, 579/5, 579/6, 795/8, 798/2, 798/9, 799/2, 800/2, 800/17, 800/18, 800/19, 800/30, 800/33, 846, 847/1, 848, 849, 850, 851/10, 858/15, 862/9, 862/10, 891/15, 891/22, 901/2, 902/4, 902/5, 903/1, 920/25, 941/3, 941/4, 942/5, 944/2, 945/3, 947/3, 1633/28, 1633/29, 1652/10, 1652/11, 1955, 1964/2, 1965

katastrální území Nučice u Rudné, obec Nučice

st. 116, st. 117, st. 515/1, st. 596, st. 598, 223/6, 223/7, 223/12, 223/14, 239/7, 239/17, 240/9, 252/8, 252/10, 255/3, 293/6, 501/6, 501/53, 501/54, 501/56, 507/7, 578/14, 578/19, 578/25, 601/2, 602/5, 619/31, 619/40, 624/26, 624/60, 624/66, 624/68, 626/3, 651/2, 927/101, 941/9, 961/3, 961/33, 961/36, 982/6, 983/89, 989/3, 989/4, 994/41, 994/52, 994/54, 994/61, 994/62, 994/67, 994/69, 1028/15, 1034/1, 1034/4, 1035/3, 1037, 1038/1, 1042/2, 1044/1, 1044/2, 1045/1, 1045/2, 1046/1, 1046/27, 1046/30, 1046/31, 1046/35, 1046/40, 1047/1, 1047/4, 1050/37, 1050/38, 1104/7, 1104/8, 1108, 1111/3, 1116, 1117/4, 1117/5, 1117/7, 1126/1, 1126/2, 1132/9, 1133/6, 1137/7, 1156/15, 1160, 1174, 1175, 1176

katastrální území Řeporyje, obec Praha

63, 1607/1, 1613, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707/1/2, 1707/1/3, 1708/1, 1708/2, 1760/1, 1760/2

katastrální území Smíchov, obec Praha

5019/41, 5019/42, 5019/43, 5019/44, 5019/45, 5019/46, 5019/47, 5019/48, 5019/51, 5019/52, 5019/53, 5019/54, 5019/55, 5019/56, 5019/57, 5019/59, 5019/60, 5019/61, 5019/63, 5019/66, 5019/72, 5019/73, 5019/78, 5021, 5023, 5024/1, 5024/5, 5024/6, 5024/7, 5024/8, 5024/9, 5024/14, 5024/15, 5043/10, 5080/1, 5080/2, 5080/3, 5082, 5083/1, 5083/2, 5083/3, 5083/4, 5093/1, 5093/4

katastrální území Vráž u Berouna, obec Vráž

st. 80, st. 81/2, 981/2, 1811/2, 2116/1, 2116/19, 2130/4, 2137/3, 2148/2, 2148/3, 2148/7, 2148/8, 2149/1, 2149/3, 2149/4, 2348/10

katastrální území Vysoký Újezd u Berouna, obec Vysoký Újezd
154/3, 340, 342/2

katastrální území Zbuzany

38, 39, 46/1, 192, 195/1, 198/3, 660, 663, 694

Štručný popis stavby:

Železniční trať Praha-Smíchov – Rudná u Prahy – Beroun (jednokolejná, neelektrifikovaná trať, zařazená do kategorie regionální dráhy) má v blízké době sloužit jako odklonová trať při výlukách na trati č. 171 Praha-Smíchov – Dobříchovice – Beroun spojených se stavebními činnostmi při modernizaci tohoto úseku. Zároveň je třeba na řešené trati zachovat provoz stávající příměstské dopravy a vytvořit podmínky pro jeho výhledové rozšíření.

Pomocí souhrnu technických návrhů a opatření mají být na trati zajištěna následující vylepšení:

- zvýšení propustné výkonnosti trati
- zajištění dálkového řízení provozu
- odstranění zbytečné dopravní infrastruktury ve stanicích
- zajištění vyhovujícího technického stavu železničního svršku a spodku, zřízení bezстыkové koleje a oprava výhybek

Vlastní realizace byla rozdělena do dvou etap.

Stavba „Rekonstrukce trati Praha Smíchov (mimo) - Rudná - Beroun (mimo)“ navazuje na 1. etapu, která představovala opravné práce, které proběhly v letech měsících let 2012 a 2013 zajišťující především provozuschopnost a údržbu stávajících tratí. Účelem prací bylo uvedení tratě do stavu vyhovujícímu předpokládanému zvýšení dopravy v následujících letech, včetně přípravy pro instalaci nového zabezpečovacího zařízení tak, aby samotná investice nevyžadovala dlouhodobé výluky. Opravné práce netvoří náplň této stavby, byly součástí samostatných staveb „Oprava trati Rudná u Prahy – Beroun-Závoří“ (5-6/2013). Předmetná stavba zahrnuje především samotnou investici pro zvýšení kapacity dráhy, instalaci nového zabezpečovacího zařízení a výstavbu nových nástupišť. V souvislosti s novým zabezpečovacím zařízením trati Praha-Smíchov – Rudná u Prahy – Beroun dochází i ke změně traťového a přejezdového zabezpečovacího zařízení u mezystaničních úseků Rudná u Prahy – Odbočka Jeneček a Hýskov – Beroun-Závoří.

Podrobnosti viz projektová dokumentace.

Pro provedení stavby stanoví Drážní úřad tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené Drážním úřadem ve stavebním řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu Drážního úřadu.
2. Stavba musí splňovat parametry stanovené vyhláškou č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“) a ustanoveními stavebního zákona.
3. Stavba svým řešením musí splňovat požadavky stanovené ve vyhlášce č. 369/2001 Sb., kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, ve znění pozdějších předpisů, (pro stavby projektované před 18.11.2009), pro stavby projektované po 18.11.2009 ve vyhlášce č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
4. Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Změny v těchto skutečnostech stavebník neprodleně oznámí Drážnímu úřadu.
5. Před zahájením stavby bude na viditelném místě v místech soustředěné stavební činnosti u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena". Rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek bude na stavbě ponechán do vydání kolaudačního souhlasu.
6. Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.
7. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a dbát o ochranu osob na staveništi.
8. Před započítím stavebních prací stavebník zabezpečí vytyčení všech podzemních vedení a zařízení v obvodu staveniště, jejich případnou ochranu a přeložení podle příslušných norem a předpisů za odborného dohledu správců (vlastníků) vedení a zařízení.
9. Před záhozem podzemních vedení, zařízení a přeložek inženýrských sítí bude provedeno jejich zaměření situačními a výškovými kótami.
10. Součástí stavby jsou určená technická zařízení (UTZ) podle § 47 zákona. Před podáním žádosti o uvedení stavby nebo její části, která obsahuje UTZ, do zkušebního provozu, stavebník požádá Drážní úřad, sekci technikou, o vydání průkazu způsobilosti určeného technického zařízení.
11. Stavebník je povinen zajistit řádnou údržbu a sjízdnost všech jím využívaných přístupových cest na staveniště po celou dobu výstavby.
12. Případné škody způsobené při provádění stavby na cizím majetku je nutné neodkladně odstranit.
13. Stavebník zajišťí realizaci technických a organizačních opatření k minimalizaci prašnosti při provádění stavebních prací v zastavěném území. Pro příjezd na staveniště budou používány vyhradně s vlastníky (správci) komunikací předem projednané a schválené přístupové cesty.
14. Stavebník bude v dostatečném předstihu informovat provozovatele železničních vleček o zahájení stavebních prací.
15. Z hlediska ochrany archeologických nálezů bude stavebník postupovat podle §§ 22 a 23 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
16. Stavebník bude nejméně 1 měsíc před dopravními omezeními a výlukami v osobní dopravě informovat dotčené obecní úřady.
17. Před zahájením prací a zásahem do pozemních komunikací požádá stavebník příslušný silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání komunikace.

18. Stavebník dodrží podmínky stanovisek správců sítí a zařízení, komunikací a vodních toků, která jsou součástí řešení ověřené projektové dokumentace ve stavebním řízení: *Městská část Praha - Řeporyje ze dne 15.5.2014 - MČ P-ŘPRL/00444/2014 Obec Jinočany ze dne 1.5.2014 - 00378/14, Obecní úřad Chrástany ze dne 6.3.2014 - 61/2014, Obec Loďovice ze dne 11.3.2014 - OU - 0354/2014, Obec Vysoký Újezd ze dne 10.3.2014, Obec Vráž ze dne 15.3.2014 - 124/2014, Obecní úřad Hýškov ze dne 17.3.2014 - 236/2014, TSK hl.m. Prahy ze dne 17.3.2014 - TSK/06317/17/2200/Me,KSUS Středočeského kraje ze dne 26.3.2014 - 970/14/KSUS/KLT/KRE, ROPID ze dne 31.3.2014 - OPL/01521/4/MV, Dopravní podnik hl.m. Prahy ze dne 10.3.2014 - 100130/9Z269/309, Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne 24.4.2014 - 5743/2014/21200/KR, ze dne 15.4.2014 - 4855/14-12250, Pražská vodohospodářská společnost a.s. ze dne 9.4.2014 - 815/14/02, ČD Telematika ze dne 8.4.2014 - 6772/2014-O, PRE Distribuce a.s. ze dne 7.3.2014 - S21120-141/pv/h,ka, Pražská teplerenská a.s. ze dne 10.3.2014 - JAR/0639/2014, Vodovody a kanalizace Beroun a.s. ze dne 19.3.2014 - 0141-1062/2014, Řízení letového provozu Praha ze dne 2.4.2014 - DRSL/3758/14, T-Mobile Czech Republic a.s. ze dne 25.3.2014 - UR/45222/14-3, RWE ze dne 7.4.2014 - 5000915421, ČEZ Distribuce a.s. ze dne 4.3.2014 - 1063615803, Vodohospodářská společnost Benešov ze dne 18.3.2014 - 274/Vyj/Sv/2014, České radiokomunikace ze dne 28.3.2014 - UPTS/OS/100359/2014, Středočeské vodárny ze dne 28.3.2014 - P14710005102, Elitodo Cielum a.s. ze dne 27.3.2014 - 1046/14, UPC ze dne 4.3.2014 - 573/14, CentroNet, a.s. ze dne 4.12.2013 - 1452/2013, Dial Telecom, a.s. ze dne 27.11.2013, ELDATA pražská, s.r.o. ze dne 27.11.2013 - 2013-11-27, GTS Czech s.r.o. ze dne 10.12.2013 - 331306185, ITES spol. s r.o. ze dne 2.12.2013, Kolektory Praha a.s. ze dne 28.11.2013 - 1223/019/11/13, Ministerstvo vnitra ČR ze dne 2.12.2013, RIO Média a.s. ze dne 3.12.2013 - Vyt-2013-1507, Suptel, a.s. ze dne 29.11.2013 - 21301087, Vodafone Czech Republic, a.s. ze dne 29.11.2013, ENERGO KD s.r.o. ze dne 2.12.2013, Telefonica O2 ze dne 5.3.2014 - 544307/14, ze dne 5.3.2014 - 544340/14, ze dne 16.5.2014 - 544307/14, 544340/14, SÍTEL, spol. s r.o. ze dne 9.12.2013 - 131305657, TeliaSonera ze dne 9.12.2013 - 231303344, ČEZ ICT Services, a.s. ze dne 21.2.2014 - 0200179031, 0200179029, 0200179055, 0200178992, 0200179005, 0200179043, 0200179035, Povodí Vltavy, s.p. ze dne 2.5.2014 - 22590/2014-243-ža, ze dne 14.5.2014 - 24405/2014-411, ze dne 23.4.2014 - 19714/2014/342/Ron, AB Facility a.s. ze dne 26.3.2014, Technické služby Hostivice ze dne 21.3.2014 - 21/2014/Č/Vak, Technické služby Rudná, a.s. ze dne 11.3.2014 - 10/2014/Ch, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ze dne 26.3.2014 - UZSYM/SBE/1340/2014, správců sítí a zařízení provozovatele dráhy a dopravy.*
19. Stavebník dodrží podmínky stanovisek:
 - 19.1. Ministerstvo dopravy Odbor pozemních komunikací ze dne 16.4.2014 240/2014-120-STSP/2:
 - 19.1.1. Stavba bude provedena podle dokumentace, doručené na MD OPK dne 3. 3. 2014 (METROPROJEKT Praha, a. s., 02/2014); případné změny projektové dokumentace budou předloženy Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen "ŘSD ČR"), oddělení správy dálnic Čechy k odsouhlasení.
 - 19.1.2. Zahájení a ukončení prací ohlásí žadatel Středisku správy a údržby dálnice 8 Rudná, tel. 311 670410.
 - 19.1.3. Po ukončení stavby předá žadatel ŘSD ČR zaměření skutečného provedení stavby podle příslušného předpisu ŘSD ČR, a to v rozsahu ochranného pásma dálnice D5.
 - 19.2. Magistrát hlavního města Prahy Odbor dopravních agend ze dne 11.4.2014 - MHMP 517988/2014/ODA-O2/No:
 - 19.2.1. Stavba bude provedena dle předložené projektové dokumentace, požadujeme dodržet „Obecné podmínky“ pro přípravu a realizaci staveb v OPM a „Všeobecné podmínky“ pro stavby v OPTD a OPLD.
 - 19.2.2. Stavbou nesmí dojít k poškození stávajících objektů a inženýrských sítí ve správě JDCM a objektů a inženýrských sítí ve správě JDCI.
 - 19.2.3. Požadujeme dodržet splnění podmínek Svodné komise DP hl.m. Prahy, a.s.
 - 19.3. Magistrát hlavního města Prahy Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství ze dne 26.3.2014 - S-MHMP/266089/2014/MZO/III/240/Pe:
 - 19.3.1. Přechody nových sítí přes potoky budou provedeny na stávajících mostních konstrukcích a to tak, aby nezasahovaly do průtočného profilu potoka.
 - 19.3.2. Nové sítě musí být situovány mimo koryto potoka a to jak v příčném tak podélném směru.
 - 19.3.3. Žádnými stavebními úpravami nesmí dojít ke zmenšení průtočnosti koryta, k porušení jeho stability, ani k narušení charakteru koryta potoka

- 19.3.4. Dešťové vody z nových objektů budou přednostně vsakovány. V případě nepříznivých hydrogeologických podmínek, budou provedeny retence na objem desetiletého deště s dobou trvání 30-ti minut. Povolené odtokové množství do recipientu je 10 l/s/ha.
- 19.3.5. Veškeré vody vypouštěné do povrchových vod musí splňovat nařízení vlády č. 61/2003 v platném znění.
- 19.3.6. Po celou dobu stavby bude koryto přilehlého toku a jeho záplavové území udržováno čisté a v plné kapacitě; tj. bude dbáno, aby se do nich nedostal výkopek a stavební materiál, pokud se tak stane, bude neprodleně odstraněn..
- 19.4. Magistrát hlavního města Prahy Odbor správy a využití majetku ze dne 20.3.2014 - SVM/V/P/387063/14/sva:
- 19.4.1. Z hlediska technického řešení požadujeme dodržení stanoviska TSK HMP zn. TSK/06314/14/2200/Me ze dne 17.3.2014
- 19.4.2. Požadujeme, aby na vedení trasy inž. sítí v komunikacích a pozemcích ve správě TSK (v k.ú. Řeporyje parc. č. 1607/1, v k.ú. Hlubočepy 1610/2) byla s HMP zastoupeným TSK uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti (žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí viz. příloha, doplňující informace pí. Čuřílková, tel: 257015518) Tato smlouva musí být uzavřena ještě před smlouvou o pronájmu komunikací.
- 19.4.3. Zábory a na zásahy do komunikací a pozemků ve správě TSK (v k.ú. Řeporyje parc. č. 1607/1, v k.ú. Hlubočepy parc. č. 16 10/2 a komunikace Ořešská a Řeporyjské nám. na pozemku v k.ú. Řeporyje parc.č. 16 13) uzavře investor nebo jím zmocněný zástupce min. jeden měsíc před zahájením stavby s HMP zastoupeným TSK (OS TSK pro Prahu - Jihozápad, Ostrovského 3/253, Praha 5, Ing. Kaliba, tel. 257 015 316) smlouvu o pronájmu komunikací, kde budou stanoveny konkrétní podmínky.
- 19.5. Úřad městské části Praha 5 Odbor ochrany životního prostředí ze dne 16.4.2014 - MČ05/12943/2014/OŽP/iva:
- 19.5.1. Jednotlivé odpady musí být tříděny již v místě vzniku a rozříděné ukládány do odpovídajících nádob podle charakteru odpadu.
- 19.5.2. Nebezpečné odpady musí být skladovány odděleně v souladu se zákonem o odpadech.
- 19.5.3. Shromažďovací místa a prostředky musí být označeny v souladu s požadavky vyhlášky Č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.
- 19.5.4. Pro shromažďování uvedených druhů odpadů je nutné zajistit dostatečný počet shromažďovacích nádob tak, aby bylo zajištěno jejich vyhovující shromažďování a zároveň zajištěno i třídění jednotlivých druhů odpadů.
- 19.5.5. Stavební odpad musí být po celou dobu přístavení kontejneru zajištěn proti nežádoucímu znehodnocení nebo úniku.
- 19.5.6. Původce stavebního odpadu je povinen odpad třídit a nabídnout ho k využití provozovateli zařízení na úpravu stavebního odpadu.
- 19.5.7. Kontejnery a nádoby na odpad budou ihned po naplnění vyváženy tak, aby nedocházelo k nepříznivému dopadu na okolní prostředí.
- 19.5.8. Stavební hmoty a odstraňované odpady se musí na stavenišťích bezpečně ukládat. (Jsou-li uloženy na volných prostranstvích, nesmí narušovat vzhled místa nebo jinak zhoršovat životní prostředí).
- 19.5.9. Původce odpadů musí mít zajištěno zneškodňování všech odpadů oprávněnou osobou.
- 19.5.10. Na stavbu bude dle § 71 odst. 5 vodního zákona zpracovány povodňový plán.
- 19.5.11. Upozorňujeme Vás na ustanovení § 39 odst. 2 vodního zákona, a na ust. § 2 písm. b) vyhl. č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků.
- 19.5.12. Dále Vás upozorňujeme, že budou-li strážkové vody likvidovány na cizím pozemku, musí to být se souhlasem majitele tohoto pozemku.
- 19.5.13. Dodržovat zásady organizace výstavby tak, aby nedocházelo k nadměrnému obtěžování přilehlé obytné zástavby hlukem a emisemi
- 19.5.14. Demoliční a stavební práce provádět s ohledem na ochranu ovzduší - tzn. dodržovat dostatečná opatření z hlediska emisí a prašnosti, použít prostředky zajišťující minimální možnou produkci prachu; prašný materiál volně neshazovat z výšky na zem; mezideponie prašného materiálu plachto vat nebo kropit; pokud dojde ke znečištění veřejných komunikací dopravou, neprodleně provést očištění komunikace; při odvozu prašného materiálu používat

plachtování nákladu na ložné ploše automobilů; používal výhradně vozidla a stavební mechanizmy, které splňují příslušné emisní limity podle platné legislativy pro mobilní zdroje

19.5.15. Dřevěné pražce nesmí být v žádném případě odstraňovány volným pálením

19.6. Úřad městské části Praha 5 Odbor dopravy ze dne 12.3.2014 - MCC05 15717/2014/ODP/MM:

19.6.1. V prostoru železniční stanice Praha - Hlubočepy je nutno umístění a rozsah plochy pro zařízení staveniště koordinovat s uvažovanou výstavbou bytových objektů na pozemcích parc. č. 1232 a 1235 k.ú. Hlubočepy.

19.6.2. V prostoru uvažované zastávky Praha - Hlubočepy upozorňujeme na nutnost dorešení majetkoprávních vztahů u přístupové komunikace včetně jejího osvětlení.

19.6.3. V prostoru železniční stanice Praha - Holyně doporučujeme provést zkvalitnění přístupu od místní komunikace směrem k Dobré vodě.

19.7. Úřad městské části Praha 13 Odbor dopravy ze dne 17.3.2014 - P13-12383/2014/Vv:

19.7.1. Po celou dobu stavby bude zajištěn přístup ke všem objektům v dotčené oblasti a příjezd min. pro pohotovostní vozidla a vozidla dopravní obsluhy

19.7.2. V případě zásahu do komunikace je nutné požádat příslušný silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání místní komunikace, dle ustanovení § 2S zákona Č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, min. 30 dnů před realizací

19.7.3. Zásah do soukromých pozemků a účelových komunikací nutno projednat s jejich vlastníky.

19.8. Městská část Praha - Řeporyje ze dne 15.5.2014 - MČ P-ŘPRJ/00444/2014:

19.8.1. Při stavbě chodníků použití zámkovou dlažbu History Harmony a žulové obrubníky z důvodu sjednocení povrchů v centru obce a v návaznosti na ulici Ořešskou.

19.9. Městský úřad Černošice Odbor životního prostředí ze dne 28.3.2014 - MUCE 16680/2014

OŽP/Br:

19.9.1. Části úseků Rekonstrukce tratí, které kříží drobné vodní toky nebo je trasa opravy tratí umístěna na pozemcích, na nichž se nacházejí koryto vodního toku, nebo na pozemcích s takovými pozemky sousedících, podléhají souhlasu vodoprávního úřadu podle § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb. - vodní zákon. O vydání souhlasu musí být požádáno na zdejší vodoprávním úřadě. Žádost musí být podána v souladu s § 8 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, s komentářem, ve znění pozdějších předpisů, a musí obsahovat veškeré náležitosti uvedené ve výše uvedené vyhlášce. Toto je vyjádření ve smyslu ust. § 154 správního řádu.

19.9.2. Při zemních pracích bude podomníční zemina ukládána odděleně a následně využita k zásypům. Přebýtečnou výkopovou zeminu lze využít za podmínek stanovených ve vyhlášce č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů (vyhláška 294/2005 Sb.), k terénním úpravám, nebo k rekultivacím lidskou činností poškozených pozemků.

19.9.3. S veškerým odpadem, který při stavbě vznikne, bude naloženo v souladu se zákonem Č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech) a jeho prováděcích vyhlášek MŽP Č. 381/2001 Sb., (Katalog odpadů) ve znění pozdějších předpisů a č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, tj. bude vyříděn a předán oprávněným osobám k recyklaci a využití. Pouze nebudou-li recyklace nebo využití možné, bude uložen na řízené skládce. Ze stavebního odpadu budou vyříděny složky nebezpečného odpadu. Nebezpečný odpad bude předán k odstranění oprávněné osobě dle § 12 odst. 3 zákona o odpadech.

19.9.4. O odpadech vzniklých při stavbě a nakládání s nimi bude vedena v souladu se zák. odpadech § 39 odst. 1, průběžná evidence a v případě splnění podmínek § 39 odst. 2 bude k 15. únoru následujícího roku zasláno prostřednictvím systému ISPOP (Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností, zákon 25/2008 Sb.) Městskému úřadu Černošice, odboru životního prostředí pracoviště Podskalská 19, 120 00 Praha 2, roční hlášení o produkci a nakládání s odpady.

19.9.5. Doklady o odstranění i a nakládání s odpady, které vznikly realizací záměru (faktury, potvrzení oprávněné osoby o převzetí odpadů) budou předloženy ke kontrole při závěrečné kontrolní prohlídce, na kterou požaduje být orgán odpadového hospodářství přizván.

19.9.6. V místě stavby nebudou po dokončení ponechány žádné depozity výkopové zeminy a odpadů.

- 19.10. Městský úřad Černošice Odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství ze dne 10.4.2013 - MUCE 15666/2013 OZP/V/La:
- 19.10.1.Při provádění prací musí být věnována zvýšená pozornost ochraně povrchových a podzemních vod. Závadné látky musí být náležitě zabezpečeny, stejně tak místa doplňování provozních kapalin do strojů, proti úkapům i havarijním únikům do prostředí.
- 19.10.2.Na stavbě musí být prostředky pro likvidaci případné havárie. Havárie musí být ohlášena i obci Nučice.
- 19.11. Městský úřad Černošice Stavební úřad – oddělení dopravy a správy komunikací ze dne 10.3.2014 - MUCE 13122/2014 OSU:
- 19.11.1.Investor požádá oddělení dopravy a správy komunikací OSÚ o stanovení místní úpravy provozu na komunikacích pro veškerá nově navržená dopravní opatření na základě souhlasného vyjádření policie ČR, DI Praha venkov – západ.
- 19.11.2.Pro realizaci stavby požádá investor oddělení dopravy o případné povolení zvláštního užívání komunikací sil. II. a III. třídy a dále o stanovení přechodné úpravy provozu na všech komunikacích dotčených stavbou a dopravním opatřením, takéž na základě odsouhlasného Policii.
- 19.12. Městský úřad Černošice Stavební úřad – oddělení dopravy a správy komunikací ze dne 13.5.2014 - MUCE 26057/2014 OSU:
- 19.12.1.Na zrekonstruovaném celopryžovém přejezdu bude doplněn chodník v šíři 2,0m. Nový chodník v délce 85,5m bude napojen na navazující chodníky. Maximální podélný sklon navržen 4,29%, od vozovky bude oddělen betonovým obrubníkem. Odvodnění chodníku navrženo do komunikace příčným sklonem 2% a dále do stávajícího terénu, konstrukce navržena ze šetrkoduťti, kameniva a betonové dlažby (celkem 260 mm).
- 19.13. Městský úřad Beroun Odbor životního prostředí ze dne 30.4.2013 - MBE/13542/2013/ŽP-PsK:
- 19.13.1.Při stavbě bude postupováno tak, aby nemohlo dojít ke znečištění vod ve vodních tocích závadnými látkami a stavebním materiálem.
- 19.13.2.Bude zpracován a předložen příslušnému úřadu povodňový plán platný po dobu výstavby..
- 19.14. Městský úřad Beroun Odbor dopravy a správních agend ze dne 25.3.2014 - MBE/13757/2014/DOPR-PeJ:
- 19.14.1.Na území obce Vráž požadujeme časovou i stavebně technickou koordinaci se stavbou "Úprava napojení ul. Stupické na sil. II /605 v obci Vráž" a "Nový chodník v ul. Nádražní v obci Vráž"
- 19.14.2.Zvýšené pásy pro chodce se podle ČSN 73 6110 oddělují pro ochranu chodců od jízdních pruhů/pásů obrubníky s výškou obruby 0,10 m až 0,15 m,
- 19.14.3.Snížený obrubník chodníku s výškou nad úrovní hlavního dopravního prostoru méně než 0,08 m musí být vyznačen varovným pásem, konce chodníku musí být sníženy na 0,02 m a vyznačen varovným pásem,
- 19.14.4.Trváme na doplnění projektového řešení úprav na přejezdu č. P2312 v místě staničení km 1.526 v ul. Brožkova na trati Beroun - Rakovník v návaznosti na výstavbu nového chodníku vedoucího na tento přejezd, který bude investicí města Berouna. Tento požadavek byl uveden také v bodě č. 8 našeho závazného stanoviska vydaného k územnímu řízení dne 15.8.2012 pod čj. MBE/3771 7/20 12/DOPR-PeJ.
- 19.14.5.V dokumentaci vyznačené příjezdy ke staveništi po místních komunikacích a silnicích II. a III. třídy je třeba předem projednat s jejich vlastníky za účelem prověření, zda takovému rozsahu a způsobu používání odpovídá stavební nebo dopravně technický stav těchto pozemních komunikací, popř. musí být v dohodě s vlastníkem silnice nebo místní komunikace zajištěny na náklad objednatelé díla potřebné úpravy dotčené pozemní komunikace.
- 19.14.6.Při provádění stavby nesmí být ohrožena stabilita přilehlého silničního tělesa, poškozovány pozemní komunikace a součásti a příslušenství a musí být zjištěna očista vozidel vyjždějících ze stavby, aby nedocházelo ke znečištění silnic, místních a veřejně přístupných účelových komunikací. V případě, že k poškození nebo ke znečištění dojde, je povinen ten, kdo je způsobí, bezodkladně toto odstranit. Zemina z výkopů nebude ukládána do jízdních pruhů si lince ani do silničních příkopů.
- 19.14.7.Užití silnice, místní komunikace a silničních o pomocného pozemku pro provádění stavebních prací (včetně výkopových prací), umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních

nebo podzemních vedení všeho druhu a umístování, skládání a nakládání věcí nebo materiálů (zařízení staveniště, skládka stavebních hmot), je zvláštním užíváním ve smyslu § 25 zákona o pozemních komunikacích, o jehož povolení je třeba v dostatečném předstihu požádat příslušný silniční správní úřad, kterým je v případě silnice II. a III. třídy zdejší odbor dopravy a v případě místní komunikace nebo veřejně přístupné účelové komunikace obec, v jejímž kat. území se místní komunikace nachází.

19.14.8. Pokud bude při realizaci stavby ovlivněn a bezpečnost a plynulost silničního provozu, je třeba požádat odbor dopravy Městského úřadu Beroun o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích dle zákona Č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.

19.14.9. V případě, že bude třeba částečně nebo úplně uzavřít provoz na pozemní komunikaci, je třeba nejpozději 30 dní před dnem požadovaného uzavření komunikace podat u příslušného silničního správního úřadu žádost o povolení uzavítky a nařízení objízdky podle § 24 zákona o pozemních komunikacích. Při stavbě bude postupováno tak, aby nemohlo dojít ke znečištění vod ve vodních tocích závadními látkami a stavebním materiálem.

19.15.

Hygienická stanice hlavního města Prahy ze dne 25.3.2014 - HSHMP 09194/2014

19.15.1. Hluk ze stavební činnosti nesmí v chráněném venkovním prostoru překračovat hygienické limity akustického tlaku L_{Aeq} , 65 dB v době od 7 do 21 hodin, L_{Aeq} , 60 dB v době od 6 do 7 hodin a od 21 do 22 hodin a L_{Aeq} 45 dB v době od 22 do 6 hodin.

19.15.2. Ke kolaudačnímu řízení bude předložen protokol o měření hladin hluku v chráněném venkovním prostoru a v chráněném venkovním prostoru staveb, kterým musí být prokázáno, že jsou dodrženy hygienické limity hladin hluku. Zároveň musí být prokázáno, že po realizaci stavby nedošlo ke zhoršení akustických podmínek. Hygienický limit pro hluk z provozu na drahách je v ochranném pásmu drah L_{Aeq} 16h 60dB v denní době a L_{Aeq} 8h 55dB v noční době. Mimo ochranné pásmo dráhy L_{Aeq} 16h 55dB v denní době a L_{Aeq} 8h 50dB v noční době.

19.15.3. V případě nedodržení hygienických limitů musí být navržena a do kolaudace zrealizována další protihluková opatření.

19.15.4. Po výběru dodavatele stavby požadují zpracovat a HSHMP předložit hlukovou studii ze stavební činnosti pro období výstavby a pro okolí dopravních tras na staveniště. Pokud bude při realizaci stavby ovlivněn a bezpečnost a plynulost silničního provozu, je třeba požádat odbor dopravy Městského úřadu Beroun o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.

19.16.

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje ze dne 27.3.2014 - KHSSC 08871/2014:

19.16.1. V souladu s § 77 zákona č. 258/2000 Sb. se souhlas váže na splnění podmínky: Nejpozději ke kolaudaci budou Krajské hygienické stanici Středočeského kraje se sídlem v Praze předloženy výsledky měření skutečných hladin akustického tlaku A v chráněném venkovním prostoru staveb (měřicí body č. 1-5), u kterých bylo prováděno měření hluku v rámci Hlukové studie, která byla součástí dokumentace k územnímu řízení.

19.17.

Ministerstvo vnitra, Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR ze dne

23.4.2014 - MV-55280-6/PO-PRE-2014:

19.17.1. V průběhu stavebních prací musí být zachován přístup do okolních stávajících objektů, zajištěn přístup ke stávajícím požárním hydrantům a ovládacím armaturám inženýrských sítí.

19.17.2. Okolní komunikace musí být udržovány trvale ve sjízdném a průjezdném stavu pro požární techniku, zachovat alespoň jeden jízdní pruh šířky 3,0 m

19.17.3. Případná omezení na komunikacích sdělte v předstihu na operační a informační středisko místně příslušného HZS.

19.18.

Policie České republiky Krajské ředitelství Policie hlavního města Prahy Odbor služby

dopravní policie ze dne 25.3.2014 - KRPA-82831-1/ČJ-2014-0000DŽ:

19.18.1. Požadujeme však posun patky výstražníku přejezdu P 2224 (u ŽST Řeporyje) ve směru do centra dále od vozovky, neboť ve stávajícím stavu zasahuje do průjezdného profilu komunikace Ořešské.

- 19.19. Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje Územní odbor Praha venkov - západ
Dopravní inspektorát ze dne 6.3.2014 - KRPS-74274-1/ČJ-2014-011606-KI:
19.19.1. Jestliže by stavbou došlo k omezení silničního provozu na pozemních komunikacích, požadujeme v dostatečném předstihu před zahájením prací předložení dopravně inženýrských opatření k odsouhlasení,
19.19.2. Přechodné dopravní značení musí být rozměrem a barevným provedením v souladu s vyhl. č. 30/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a musí být umístěno podle zásad pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích TP 66 (II.vydání),
19.19.3. Při znečištění komunikace vozidly stavby je nutné v souladu s § 28 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění znečištění bez průtahů odstranit a uvést komunikaci do původního stavu.
- 19.20. Ústav archeologické památkové péče středních Čech ze dne 7.3.2014 - 528/2014:
19.20.1. Ve smyslu ustanovení zákona Č. 20/87 Sb. ve znění zákona Č. 242/92 Sb. bude nutný základní výzkum provedený odbornou organizací. Skryvku ornice a všechny zemní práce spojené s plochou staveniště je třeba od jejich zahájení sledovat, kresebně, fotograficky a písemně dokumentovat odbornou organizací. Mimo tyto práce je nutné provést další výzkum v případě, kdy budou, skryvkou nebo jiným zásahem do terénu, narušeny archeologické struktury. Archeologický výzkum vyvolaný zemními pracemi je hrazen investorem. Je nutné na něj v dostatečném časovém předstihu uzavřít smlouvu s oprávněnou archeologickou organizací.
- 19.20.2. Sdělení termínu stavby nejpozději v průběhu stavebního řízení.
19.20.3. Ohlášení všech zemních prací, včetně přípravy staveniště tři týdny před jejich realizací. Dohled při skryvce ornice. Po jejím odstranění provedení archeologického výzkumu, na který teprve naváže stavební činnost. Nutný další archeologický výzkum bude probíhat v klimaticky vhodném období.
- 19.20.4. Písemné potvrzení o provedení výzkumu bude součástí kolaudačního rozhodnutí. Jestliže by stavbou došlo k omezení silničního provozu na pozemních komunikacích, požadujeme v dostatečném předstihu před zahájením prací předložení dopravně inženýrských opatření k odsouhlasení,
20. Na stavbě budou provedeny kontrolní prohlídky v těchto fázích výstavby:
- kontrolní prohlídka stavby po jejím dokončení nebo dokončení její části schopné samostatného užívání před uvedením stavby do zkušebního provozu,
- závěrečná kontrolní prohlídka stavby před vydáním kolaudačního souhlasu.
- Ukončení jednotlivých fází výstavby, po nichž bude následovat kontrolní prohlídka, oznámi stavebník Drážnímu úřadu.
21. Po dokončení stavby nebo její části schopné samostatného užívání, požádá stavebník nebo jeho zástupce o zavedení zkušebního provozu, který se stanovuje na minimální dobu 12 měsíců – délka zkušebního provozu a další podmínky části schopné samostatného užívání stavby ke zkušebnímu provozu budou upřesněny zápisem o zavedení zkušebního provozu podle § 7 odst. 2 zákona, který bude proveden v souladu s § 7 odst. 2 vyhlášky Ministerstva dopravy č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů.
22. Před uvedením stavby do trvalého provozu, je třeba Drážnímu úřadu doložit osvědčení o bezpečnosti nezávislého posuzovatele podle nařízení ES 352/2009 ze dne 24.dubna 2009 o přijetí společné bezpečnostní metody pro hodnocení a posuzování rizik, jak je uvedeno v čl. 6 odst. 3 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a rady 2004/49/ES.
23. Po ukončení zkušebního provozu lze stavbu užívat jen na základě kolaudačního souhlasu vydaného Drážním úřadem. Žádost stavebníka o provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby a o vydání kolaudačního souhlasu musí být doložena předepsanými doklady podle § 122 stavebního zákona a podle § 12 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu.
24. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu předloží stavebník doklady o vrácení pozemků a staveb, které nejsou ve vlastnictví stavebníka a byly dočasně použity pro stavbu, jejich vlastníkům.
25. Stavba bude dokončena nejpozději do **30. dubna 2017, včetně zkušebního provozu.**

Účastníci řízení:

METROPROJEKT Praha a.s., nám. I. P. Pavlova 2/1786, 12000 Praha 2, IČ:45271895

a ostatní účastníci řízení, kterým se stavební povolení oznamuje formou veřejné vyhlášky.

Výrok o námítkách účastníků:

Námítky účastníků stavebního řízení ve stanovené lhůtě nebyly vzneseny.

Odůvodnění

Zástupce stavebníka METROPROJEKT Praha a.s., nám. I. P. Pavlova 2/1786, 12000 Praha 2, IČ:45271895 podal dne 3. června 2014 žádost o stavební povolení.

Dnem podání bylo podle § 44, odst. 1, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), zahájeno v této věci stavební řízení.

Dražní úřad posoudil předmětnou stavbu jako stavbu s velkým počtem účastníků řízení, což odůvodňuje oznámení zahájení stavebního řízení formou veřejné vyhlášky podle § 144 odst. 2 správního řádu.

Dražní úřad oznámil zahájení stavebního řízení formou veřejné vyhlášky č.j.: DUCR-33551/14/Vv dne 9. června 2014, kde stanovil že dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy, nejpozději do 10. července 2014.

Souhlas s vydáním stavebního povolení podle § 15 odst. 2 stavebního zákona byl vydán Městským úřadem Beroun, odbor výstavby č.j. MBE/13761/2014/VÝST-Pv dne 28.5.2014.

Ke stavebnímu řízení byly doloženy tyto doklady a náležitosti:

Stanoviska:

- Magistrát hlavního města Prahy Odbor životního prostředí ze dne 27.3.2014 - S-MHMP-0268160/2014/I/OZP/V1
- Magistrát hlavního města Prahy Odbor dopravních agend ze dne 12.3.2014 - MHMP-340962/2014/ODA-O4/Jv
- Magistrát hlavního města Prahy Odbor památkové péče ze dne 26.3.2014 - S-MHMP 266119/2014
- Magistrát hlavního města Prahy Odbor bezpečnosti a krizového řízení ze dne 13.3.2014 - S-MHMP 266597/2014/BKR
- Magistrát hlavního města Prahy Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství ze dne 26.3.2014 - S-MHMP/266089/2014/MZO/III/240/Pe
- Magistrát hlavního města Prahy Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství ze dne 6.5.2014 - S-MHMP/584000/2014 MZO/III/594/Kar
- Magistrát hlavního města Prahy Odbor správy a využití majetku ze dne 20.3.2014 - SVM/VP/387063/14/sva
- Úřad městské části Praha 5 Odbor ochrany životního prostředí ze dne 16.4.2014 - MC05/12943/2014/OŽP/iva
- Úřad městské části Praha 5 Odbor dopravy ze dne 12.3.2014 - MC05 15717/2014/ODP/MM
- Úřad městské části Praha 13 Odbor životního prostředí ze dne 7.3.2014 - OŽP/P13 12337/2014/Nep
- Úřad městské části Praha 13 Odbor dopravy ze dne 17.3.2014 - P13-12383/2014/Vy
- Městský úřad Černošice Odbor životního prostředí ze dne 28.3.2014 - MUCE 16680/2014 OŽP/Pro
- Městský úřad Černošice Stavební úřad – oddělení dopravy a správy komunikací ze dne 10.3.2014 - MUCE 13122/2014 OSU
- Městský úřad Černošice Stavební úřad – oddělení dopravy a správy komunikací ze dne 13.5.2014 - MUCE 26057/2014 OSU
- Městský úřad Černošice Odbor školství a kultury ze dne 7.3.2014 - MUCE 11055/2014/OSKCR/SF
- Městský úřad Hostivice ze dne 5.3.2014 - 01923/14/Spr
- Obec Zbuzany ze dne 29.4.2014 - 96/14
- Obec Jinočany ze dne 1.5.2014 - 00378/14

- Město Rudná ze dne 20.3.2014 - 01551/14/MUR/HOP
- Obec Nučice ze dne 19.5.2014 – 562/2014/Ou
- Obec Chýně ze dne 4.3.2014 - 339/VP/14/No
- Městský úřad Beroun Odbor životního prostředí ze dne 24.3.2014 - MBE/13759/2014/ŽP-Cir
- Městský úřad Beroun Odbor životního prostředí ze dne 30.4.2013 - MBE/13542/2013/ŽP-PsK
- Městský úřad Beroun Odbor životního prostředí ze dne 4.6.2014 - MBE/33378/2014/ŽP-Foj
- Městský úřad Beroun Odbor dopravy a správních agend ze dne 25.3.2014 - MBE/13757/2014/DOPR-Pej
- Městský úřad Beroun Odbor dopravy a správních agend ze dne 16.6.2014 - MBE/39384/2014/DOPR-Hav
- Městský úřad Beroun Odbor dopravy a správních agend ze dne 22.4.2014 - MBE/24152/2014/DOPR-DrP
- Městský úřad Beroun Odbor územního plánování a regionálního rozvoje ze dne 9.4.2014 - MBE/13764/2014/ÚPRR-Kol
- Městský úřad Beroun Odbor územního plánování a regionálního rozvoje ze dne 30.5.2013 - MBE 29747/2013/ÚPRR-Tyf
- Městský úřad Beroun Odbor výstavby ze dne 3.3.2014 - MBE/13761/2014/VÝST-Pv
- Ministerstvo životního prostředí ze dne 17.8.2012 - 47491/ENV/12 (závěr zjišťovacího řízení)
- Krajský úřad Středočeského kraje Odbor životního prostředí ze dne 12.3.2014 -038398/2014/KUSK
- Krajský úřad Středočeského kraje Odbor dopravy ze dne 8.4.2014 - 038456/2014/KUSK
- Hygienická stanice hlavního města Prahy ze dne 25.3.2014 - HSHMP 09194/2014
- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje ze dne 27.3.2014 - KHSSC 08871/2014
- Ministerstvo vnitra, Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR ze dne 23.4.2014 - MV-55280-6/PO-PRE-2014
- Hasičský záchranný sbor hl.m. Prahy ze dne 3.4.2014 - HSAA-3635-3/2014
- Policie České republiky Krajské ředitelství Policie hlavního města Prahy Odbor služby dopravní policie ze dne 25.3.2014 - KRPA-82831-1/ČJ-2014-0000DŽ
- Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje Územní odbor Praha venkov - západ Dopravní inspektorát ze dne 6.3.2014 - KRPS-74274-1/ČJ-2014-011606-KI
- Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje Územní odbor Dopravní inspektorát Beroun ze dne ze dne 19.3.2014 - KRPS-74054-1/ČJ-2014-010206
- Ústav archeologické památkové péče středních Čech ze dne 7.3.2014 - 528/2014
- Národní památkový ústav Územní odborné pracoviště v hlavním městě Praha ze dne 11.3.2014 - NPÚ-311/14967/2014
- Správa chráněné krajinné oblasti Křivoklásko ze dne 4.3.2014 - 0380/KV/2014
- Stanoviska účastníků řízení, správců povodí, vodních toků, komunikací, sítí a zařízení, ...
- Městská část Praha - Řeporyje ze dne 15.5.2014 - MČ P-ŘPRJ/00444/2014
- Obec Loděnice ze dne 11.3.2014 - OU - 0354/2014
- Obec Vysoký Újezd ze dne 10.3.2014 - bez č.j.
- Obec Vráž ze dne 15.3.2014 - 124/2014
- Obecní úřad Hýskov ze dne 17.3.2014 - 236/2014
- Technická správa komunikací Hlavního města Prahy Svodná komise ze dne 17.3.2014 - TSK/063171/7/2200/Me
- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje ze dne 26.3.2014 - 970/14/KSUS/KLT/KRE
- ROPID ze dne 31.3.2014 - OPL/0152/14/MV
- Dopravní podnik hl.m. Prahy Svodná komise ze dne 10.3.2014 - 100130/9Z269/309
- Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne 24.4.2014 - 5743/2014/21200/KR
- Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne 15.4.2014 - 4855/14-12250
- Pražská vodohospodářská společnost a.s. ze dne 9.4.2014 - 815/14/02
- ČD Telematika ze dne 8.4.2014 - 6772/2014-O
- PRE Distribuce a.s. ze dne 7.3.2014 - S21120-141/pvh,ka
- Pražská teplárenská a.s. ze dne 10.3.2014 - JAR/0639/2014
- Vodovody a kanalizace Beroun a.s. ze dne 19.3.2014 - 0141-1062/2014
- Řízení letového provozu Praha ze dne 2.4.2014 - DRSL/3758/14

- T-Mobile Czech Republic a.s. (T-Systems) ze dne 25.3.2014 - ÚŘ/45222/14-3
- RWE ze dne 7.4.2014 - 5000915421
- ČEZ Distribuce a.s. ze dne 4.3.2014 - 1063615803
- Vodo hospodářská společnost Benešov ze dne 18.3.2014 - 274/Vyj/Sv/2014
- České radiokomunikace ze dne 28.3.2014 - UPTS/OS/100359/2014
- Středoecké vodárny ze dne 28.3.2014 - P14710005102
- Eltodo Cielum a.s. ze dne 27.3.2014 - 1046/14
- UPC ze dne 4.3.2014 - 573/14
- CentroNet, a.s. ze dne 4.12.2013 - 1452/2013
- Dial Telecom, a.s. ze dne 27.11.2013 - razítko na situaci
- ELDATA pražská, s.r.o. ze dne 27.11.2013 - 2013-11-27
- GTS Czech s.r.o. ze dne 10.12.2013 - 331306185
- ITES spol. s r.o. ze dne 2.12.2013 - bez č.j.
- Kolektory Praha a.s. ze dne 28.11.2013 - 1223/019/11/13
- Ministerstvo vnitra ČR ze dne 2.12.2013 - razítko na situaci
- RIO Media a.s. ze dne 3.12.2013 - Vyj-2013-1507
- Supitel, a.s. ze dne 29.11.2013 - 21301087
- Vodafone Czech Republic, a.s. ze dne 29.11.2013 - razítko na situaci
- ENERGO KD s.r.o. ze dne 2.12.2013 - emailová zpráva
- Telefonica O2 ze dne 5.3.2014 - 544307/14, ze dne 5.3.2014 - 544340/14, ze dne 16.5.2014 - 544307/14, 544340/14
- SITEL, spol. s r.o. ze dne 9.12.2013 - 131305657
- TeliaSonera ze dne 9.12.2013 - 231303344
- ČEZ ICT Services, a.s. ze dne 21.2.2014 - 0200179031, 0200179029, 0200179055, 0200178992, 0200179005, 0200179043, 0200179035
- Povodň Vitavy, s.p. ze dne 2.5.2014 - 22590/2014-243-ža, ze dne 14.5.2014 - 24405/2014-411, - povodňový a havarijný plán ze dne 23.4.2014 - 19714/2014/342/Ron
- AB Facility a.s. ze dne 26.3.2014 - bez č.j.
- Technické služby Hostivice ze dne 21.3.2014 - 21/2014/Č/VaK
- Technické služby Rudná, a.s. ze dne 11.3.2014 - 10/2014/Ch
- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ze dne 26.3.2014 - UZSVM/SBE/1340/2014-SBEM
- Lesy ČR - správa toků s.p. - protipovodňový a havarijný plán ze dne 12.5.2014 - LCR954/002247/2014
- ČEPS a.s. ze dne 7.7.2014 - 301/165207.7.2014/Ta
- NIPi o.p.s. ze dne 27.5.2014 - 094140062
- vyjádření správce sítě a zařízení provozovatele dráhy a dopravce

Rozhodnutí a souhlasy správních úřadů týkající se předmětné stavby:

- Městský úřad Beroun Odbor výstavby ze dne 23.9.2013 - MBE/64567/2012/VÝST-Pv - územní rozhodnutí
- Magistrát hlavního města Prahy Odbor dopravních agend ze dne 11.4.2014 - MHMP 517988/2014/ODA-O2/No - souhlas se stavbou v OP metra
- Magistrát hlavního města Prahy Odbor dopravních agend ze dne 6.3.2014 - MHMP 311007/2014/ODA-04/Dů - rozhodnutí - souhlas se stavbou v OP R1
- Ministerstvo dopravy Odbor pozemních komunikací ze dne 16.4.2014 240/2014-120-STSP/2 rozhodnutí - souhlas se stavbou v OP D5
- Úřad městské části Praha 5 Odbor ochrany životního prostředí ze dne 3.5.2013 - MČ05/27581/13/OŽP/Křeh - rozhodnutí povolení kácení
- Úřad městské části Praha 5 Odbor ochrany životního prostředí ze dne 15.4.2013 - MČ05/22893/2013/OŽP/bendi - souhlas dle vodního zákona
- Městský úřad Černošice Odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství ze dne 10.4.2013 - MUCE 15666/2013 OZP/V/La - souhlas dle vodního zákona

Smlouvy o právu provedení stavby:

Obec Chraštany, Obec Loděnice, Hlavní město Praha, Cembrit a.s., Město Rudná, Obec Chýně, Městská část Praha – Řeporyje, Pražské kanalizace a vodní toky, s.p., „v likvidaci“, Obec Vráž, Obec Nučice, Město Beroun, Ředitelství silnic a dálnic, Krajská správa a údržba silnic Stř.K, České dráhy a.s. a 6 fyzických osob

a projektová dokumentace, vypracovaná v 03/2014 společností METROPROJEKT Praha a.s., IČ:45271895, autorizace Ing. Petr Zobel - ČKAIT 0010113 a další přízvaní oprávnění projektanti s příslušnou specializací.

Okruh účastníků stavebního řízení byl stanoven podle § 109 odst.1 stavebního zákona. Dražní úřad vydává toto stavební povolení na základě kladného výsledku stavebního řízení. V tomto řízení Dražní úřad zjistil, že povolovaná stavba není v rozporu s veřejnými zájmy a neshledal důvody, které by bránily povolení stavby, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle §81 odst.1. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, k Ministerstvu dopravy, podáním učiněným u Dražního úřadu, sekce stavební - oblast Praha, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle § 82 odst.1 správního řádu **nepřípustné**. Odvolání se podává s potřebným počtem vyhotovení tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepoda-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je Dražní úřad na náklady účastníka.



„*Otisk úředního razítka*“

Ing. Martin Roedl

náměstek ředitele Dražního úřadu

Informace pro stavebníka:

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy Dražní úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.

Stavebník uhradil Dražnímu úřadu správní poplatek stanovený podle sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 18 bod 1 písm. f), bankovním převodem ve výši **10 000 Kč**.

Toto rozhodnutí se domlučuje k vyvěšení takto:

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce **Obecních úřadů: Úřad městské části Praha 5, Úřad městské části Praha 13, Úřad městské části Praha-Řeporyje, Městský úřad Černošice, Obecní úřad Zbuzany, Obecní úřad Jinočany, Obecní úřad Chrástřany, Městský úřad Rudná, Obecní úřad Nučice, Obecní úřad Vysoký Újezd, Obecní úřad Loděnice, Obecní úřad Vraž, Městský úřad Beroun, Obecní úřad Hýskov, Obecní úřad Chýně, Městský úřad Hostivice.** Poslední den vyvěšení se považuje za den jeho domlučení. **Rozhodující pro běh lhůty je vyvěšení na úřední desce Dražního úřadu** (podle § 25 odstavce 3 správního řádu)

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

razítko

Podpis:

Toto rozhodnutí se domlučuje k vyvěšení ve smyslu ustanovení § 25 odstavce 3 správního řádu příslušným obecním úřadům - s žádostí o vyvěšení:

- Úřad městské části Praha 5, nám. 14. října 1381/4, 15022 Praha
- Úřad městské části Praha 13, Sluneční nám. 2580/13, 15800 Praha 13
- Úřad Městské části Praha-Řeporyje, Nad náměstím 84, 15500 Praha 5 - Řeporyje
- Městský úřad Černošice, Riegrova 1209, 25228 Černošice
- Obecní úřad Zbuzany, Na Návisi 1, 25225 Zbuzany
- Obecní úřad Jinočany, nám. 5.května 19, 25225 Jinočany
- Obecní úřad Chrástřany, Chrástřany 28, 25219 Chrástřany
- Městský úřad Rudná, Masarykova 94, 25219 Rudná
- Obecní úřad Nučice, Kubrova 31, 25216 Nučice
- Obecní úřad Vysoký Újezd, Vysoký Újezd 4, 26716 Vysoký Újezd u Berouna
- Obecní úřad Loděnice, Husovo náměstí 4/, 26712 Loděnice
- Obecní úřad Vraž, Školní 259, 26711 Vraž..
- Městský úřad Beroun, Husovo nám. 68/1, 26643 Beroun
- Obecní úřad Hýskov, Na Břásích 206, 26706 Hýskov
- Obecní úřad Chýně, Hlavní 200, 25301 Chýně
- Městský úřad Hostivice, Husovo náměstí 13, 25380 Hostivice

Rozdělovník:

Účastníci řízení:

podle § 109 písm. a) stavebního zákona - stavebník

- Správa železniční dopravní cesty s.o., Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1 zastoupený právníčkou osobou METROPROJEKT Praha a.s., nám. I. P. Pavlova 2/1786, 12000 Praha 2

ve smyslu ustanovení § 25 odstavce 2 a § 144 správního řádu se dalším účastníkům stavebního řízení doručuje oznámení veřejnou vyhláškou, vyvěšenou na úřední desce výše uvedených úřadů

Dotčené orgány:

- Magistrát hl.m. Prahy, Jungmannova 35/29, 11000 Praha 1
 - odbor životního prostředí
 - odbor památkové péče
 - odbor dopravních agend
 - odbor bezpečnosti a krizového řízení
- Úřad městské části Praha 5, nám. 14. října 1381/4, 15022 Praha
 - odbor ochrany životního prostředí
 - odbor dopravy
- Úřad městské části Praha 13, Sluneční nám. 2580/13, 15800 Praha 13
 - odbor životního prostředí
 - odbor dopravy
- Městský úřad Černošice, pracoviště Praha, Podskalská 19, 12000 Praha 2
 - stavební úřad, odd. dopravy a správy komunikací
 - odbor životního prostředí
 - odbor školství, kultury a cestovního ruchu
- Městský úřad Beroun, Husovo nám. 68/1, 26643 Beroun
 - odbor výstavby
 - odbor dopravy a správních agend
 - odbor životního prostředí
 - odbor územního plánování a regionálního rozvoje
- Policie České republiky - Krajské ředitelství hlavního města Prahy, odbor služby dopravní policie, Kongresová 2/1666, 14600 Praha 4
- Policie České republiky - Krajské ředitelství Středočeského kraje, Územní odbor Praha venkov - ZÁPAD, dopravní inspektorát, Zborovská 13, 15000 Praha 5
- Policie České republiky - Krajské ředitelství Středočeského kraje, Územní odbor Beroun, dopravní inspektorát, Tyršova 1635, 26650 Beroun
- Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze, Rytiřská 404/12, 11001 Praha
- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, Dittrichova 329/17, 12801 Praha
- Ministerstvo vnitra, generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, Kloknerova 26, 14801 Praha 414
- Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa CHKO Křivoklátsko, 5, 27024 Zbečno Na vědomí:
- Správa železniční dopravní cesty s.o., Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1
 - Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 19000 Praha 9
 - Oblastní ředitelství Praha, Partyzánská 24, 17000 Praha 7

Spis

- Dražní úřad, sekce stavební
- MP-SDP0423/14

